叶兴阳
双语音标有声读物
叶兴阳
双语音标
阅读创始人
注音阅
读英语
教育之父
English
注音阅读英语教育之父

叶兴阳双语音标有声读物

双语对照 · 音标注音 · 有声同步

编者： *叶兴阳*

内容来源： *公共领域英文原著*

适用对象： *英语学习者、教师、研究者*

版本日期： *2025 年*

目录

共 1 个章节

1. 堪萨斯州爬行动物和两栖动物(selected Records Of Reptiles And Amphibians) 000001

使用说明

- 本目录为大字打印优化版本，正文字号 18pt，适合纸质阅读
- 电子版请访问对应 HTML 文件，支持语音播放功能
- 建议双面打印，左侧留白已优化，便于装订
- 章节标题已按字母顺序排列，便于快速查找

堪萨斯州爬行动物和两栖动物(Selected Records of Reptiles and Amphibians)
第1/1页

[[ˌpiː ˈdʒiː] -]
[Pg 101]
[页 -]

[第101页]

[sɪˈlektɪd] [ˈrekɔːdz] [ɒv; əv] [ˈreptaɪlz] [ænd; ənd] [æmˈfɪbɪənz]
Selected Records of Reptiles and Amphibians
已选 记录 的 爬行动物 和 两栖动物

爬行动物和两栖动物精选记录

[frɒm; frəm][ˈkænzəs]
from Kansas
从 堪萨斯州

来自堪萨斯州

[baɪ]
BY
经过

经过

[dʒɒn] - [ænd; ənd] [ˈhəʊbɑːt] [em] . [smɪθ]
JOHN BREUKELMAN AND HOBART M . SMITH
约翰 - 和 霍巴特 M . 史密斯

约翰·布鲁克尔曼和霍巴特·M·史密斯

[ˌjuːnɪˈvɜːsəti][ɒv; əv][ˈkænzəs] [ˌpʌblɪˈkeɪʃnz]
University of Kansas Publications
大学 的 堪萨斯州 出版物

堪萨斯大学出版社

[mjuˈziːəm][ɒv; əv][ˈnætʃ(ə)rəl][ˈhɪstri; ˈhɪstəri]
Museum of Natural History
博物馆 的 自然的 历史

自然历史博物馆

[ˈvɒljuːm] [wʌn] , [nəʊ] . [faɪv] , [ˌpiː ˈpiː] . - - -
Volume 1 , No . 5 , pp . 101 - 112
体积 1 , 不 . 5 , pp . - - -

第1卷，第5期，第101-112页

[ˈɔːgəst] - , -
August 15 , 1946
八月 - , -

1946年8月15日

[ˌjuːnɪˈvɜːsəti] [ɒv; əv] [ˈkænzəs]
UNIVERSITY OF KANSAS
大学 的 堪萨斯州

堪萨斯大学

LAWRENCE1946
LAWRENCE1946
LAWRENCE1946

劳伦斯1946

[[ˌpiː ˈdʒiː] -]
[Pg 102]
[页 -]

[第102页]

[ˌjuːnɪˈvɜːsəti][ɒv; əv][ˈkænzəs] [ˌpʌblɪˈkeɪʃnz] , [mjuˈziːəm][ɒv; əv][ˈnætʃ(ə)rəl][ˈhɪstri; ˈhɪstəri]
University of Kansas Publications , Museum of Natural History
大学 的 堪萨斯州 出版物 , 博物馆 的 自然的 历史

堪萨斯大学自然历史博物馆出版物

[ˈeditəz] : [iː] . [ˈreɪmənd] [hɔːl] , [ˈtʃeəmən] , [ˈdɒnld] [es] . [ˈfɑːrnər] , [ˈdɒnld] [ef] . [ˈhɔːfˌmaɪstər]
Editors : E . Raymond Hall , Chairman , Donald S . Farner , Donald F . Hoffmeister
编辑 : E . 雷蒙德 大厅 , 主席 , 唐纳德 S . 法纳 , 唐纳德 F . 霍夫迈斯特

编辑：E. Raymond Hall，主席、Donald S. Farner、Donald F. Hoffmeister

[ˈvɒljuːm] [wʌn] , [nəʊ] . [faɪv] , [ˌpiː ˈpiː] . - - -
Volume 1 , No . 5 , pp . 101 - 112
体积 1 , 不 . 5 , pp . - - -

第1卷，第5期，第101-112页

[ˈpʌblɪʃt] [ˈɔːgəst] - , -
Published August 15 , 1946
已发布 八月 - , -

发表于1946年8月15日

[ˌjuːnɪˈvɜːsəti][ɒv; əv][ˈkænzəs]
University of Kansas
大学 的 堪萨斯州

堪萨斯大学

[ˈlɒrəns] , [ˈkænzəs]
Lawrence , Kansas
劳伦斯 , 堪萨斯州

堪萨斯州劳伦斯

[ˈprɪntɪd] [baɪ]
PRINTED BY
打印 经过

印刷者

[fɜːrd] [vɔɪlənd] , [ˌdʒeɪ ˈɑːr] . , [steɪt] [ˈprɪntə(r)]
FERD VOILAND , JR . , STATE PRINTER
费尔德 沃兰德 , JR . , 状态 打印机

FERD VOILAND, JR.，国家印刷商

[təˈpiːkə] , KANSAS194621 - -
TOPEKA , KANSAS194621 - 2762
托皮卡 , KANSAS194621 - -

堪萨斯州托皮卡 194621-2762

[[ˌpiː ˈdʒiː] -]
[Pg 103]
[页 -]

[第103页]

[sɪˈlektɪd] [ˈrekɔːdz] [ɒv; əv] [ˈreptaɪlz] [ænd; ənd] [æmˈfɪbɪənz]
Selected Records of Reptiles and Amphibians
已选 记录 的 爬行动物 和 两栖动物

爬行动物和两栖动物精选记录

[frɒm; frəm][ˈkænzəs]
from Kansas
从 堪萨斯州

来自堪萨斯州

[baɪ]
By
经过

经过

[dʒɒn] - [ænd; ənd] ['həʊbɑːt] [em] . [smɪθ]
JOHN BREUKELMAN AND HOBART M . SMITH
约翰 - 和 霍巴特 M . 史密斯

约翰·布鲁克尔曼和霍巴特·M·史密斯

[ˌprepə'reɪʃ(ə)n][ɒv; əv][ə; eɪ] ['hændbʊk] [ɒv; əv] ['reptaɪlz] [ænd; ənd] [æm'fɪbɪənz] [baɪ][ðə; ði]['dʒuːniə(r)] ['ɔːθə(r)]
Preparation of a handbook of reptiles and amphibians by the junior author
准备 的 一个 手册 的 爬行动物 和 两栖动物 经过 这 初级 作者
[hæz; həz][led][tuː; tə][ə; eɪ] ['sɜːveɪ] [ɒv; əv][ðə; ði] [kə'lekʃn] [ɒv; əv] [ðiːz] ['ænɪmlz] [æt; ət]['kænzəs] [steɪt]
has led to a survey of the collections of these animals at Kansas State
有 引领 到 一个 民意调查 的 这 收藏 的 这些 动物 在 堪萨斯州 状态
['tiːtʃə(r)z] ['kɒlɪdʒ] [ɪn][em'pɔːriə] .
Teachers College in Emporia .
教师 大学 在 恩波里亚 .

初级作者编写爬行动物和两栖动物手册的过程，促使他对堪萨斯州立师范学院（位于恩波利亚）的这些动物的收藏进行了调查。

['njuːmərəs] [ləʊ'kæləti] ['rekɔːdz] [ɒv; əv] ['ɪntrəst] [ænd; ənd] [ɪm'pɔːt(ə)ns] [hæv; həv] [biːn] [ə'kjuːmjəleɪtɪd]
Numerous locality records of interest and importance have been accumulated
很多的 地点 记录 的 兴趣 和 重要性 有 到过 积累
[ðeə(r)] [θruː] [ðə; ði] ['efəts] [ɒv; əv][ðə; ði]['siːniə(r)] ['ɔːθə(r)] [ænd; ənd][ə; eɪ]['nʌmbə(r)][ɒv; əv][hɪz; ɪz]
there through the efforts of the senior author and a number of his
那里 通过 这 努力 的 这 高级的 作者 和 一个 数字 的 他的
['stjʊdnts] ,
students ,
学生 ,

在资深作者及其众多学生的努力下，那里积累了大量具有重要意义的地方性记录。

[pə'tɪkjələli] ['mɪstə(r)] . ['ælən] [daʊnz] .
particularly Mr . Allen Downs .
特别 先生 . 艾伦 唐斯 .

尤其是艾伦·唐斯先生。

[ðə; ði][mɔː(r)][ɪm'pɔːt(ə)nt] ['rekɔːdz] , [ɪn'kluːdɪŋ] [ðə; ði][fɜːst]['rekɔːd; rɪ'kɔːd][fɔː(r); fə(r)]['kænzəs][ɒv; əv]['rɑːnə]
The more important records , including the first record for Kansas of Rana
这 更多的 重要的 记录 , 包括 这 第一的 记录 为了 堪萨斯州 的 拉纳
[sɪl'vætɪkə] , [ɑː(r); ə(r)] [rɪ'pɔːtɪd] [hɪə(r)] .
sylvatica , are reported here .
森林 , 是 据报道 这里 .

这里报告了一些更重要的记录，包括堪萨斯州首次发现的林蛙（Rana sylvatica）。

[wiː; wi][hæv; həv][nɒt] ['menʃ(ə)nd] ['spesəmən] [ðæt] [ɑː(r); ə(r)][frɒm; frəm] ['kaunti] [frɒm; frəm] [wɪtʃ]
We have not mentioned specimens that are from counties from which
我们 有 不是 提及 标本 那 是 从 县 从 哪个
[ðə; ði][ˌjuːnɪ'vɜːsəti][ɒv; əv]['kænzəs][mju'ziːəm][ɒv; əv]['nætʃ(ə)rəl]['hɪstri; 'hɪstəri] [ɔːl'redi] [hæz; həz] ['spesəmən]
the University of Kansas Museum of Natural History already has specimens
这 大学 的 堪萨斯州 博物馆 的 自然的 历史 已经 有 标本
.
.
.

我们没有提及堪萨斯大学自然历史博物馆已经收藏标本的县的标本。

['spesəmən] [ɪg'zæmɪnd] [baɪ] [smɪθ] [ɑː(r); ə(r)]['ɪndəˌkeɪtɪd][baɪ][æn; ən]['æstərɪsk] ;
Specimens examined by Smith are indicated by an asterisk ;
标本 检查 经过 史密斯 是 表明的 经过 一个 星号 ;

史密斯检验的样本用星号标出；

[ðəʊz] [aɪ'dentɪfaɪd][baɪ][ðə; ði] [leɪt] ['dɑːktər; draɪv] . [ef] . [en] . ['blæntʃəd] [ɑː(r); ə(r)]['ɪndəˌkeɪtɪd][baɪ][æn; ən]
those identified by the late Dr . F . N . Blanchard are indicated by an
那些 已识别 经过 这 晚的 博士 . F . N . 布兰查德 是 表明的 经过 一个
[ɪn'sɜːrkld] ['pɪəriəd] ([nʌn] [ɒv; əv] [ðiːz] ['spesəmən] [ɑː(r); ə(r)] [naʊ] [ə'veɪləb(ə)l]) .
encircled period (none of these specimens are now available) .
包围 时期 (没有任何 的 这些 标本 是 现在 可用的) .

已故的 FN Blanchard 博士鉴定的标本用带圆圈的句号表示（这些标本现在都已无法获得）。

[ɔːl] ['ʌðə(r)] ['spesəmən] [hɪə(r)] [rɪ'kɔːdɪd] [hæv; həv] [biːn] [ɪɡ'zæmɪnd] ['aɪðə(r)][baɪ][ðə; ði]['siːniə(r)] ['ɔːθə(r)]
All other specimens here recorded have been examined either by the senior author
全部 其他 标本 这里 记录 有 到过 检查 任何一个 经过 这 高级的 作者
[ɔː(r)][baɪ]['mɪstə(r)] . ['ælən] [daʊnz] ,
or by Mr . Allen Downs ,
或者 经过 先生 . 艾伦 唐斯 ,

本文记录的其他所有标本均已由第一作者或艾伦·唐斯先生检查过。

[ɔː(r)][baɪ][bəʊθ] .
or by both .
或者 经过 两个都 .

或者两者兼而有之。

['spesɪmən] ['nʌmbəz] , [ən'les] ['ʌðəwaɪz] ['ɪndəˌkeɪtɪd] , [ɑː(r); ə(r)] [ðəʊz] [ɒv; əv][ðə; ði]['kænzəs] [steɪt]
Specimen numbers , unless otherwise indicated , are those of the Kansas State
标本 数字 , 除非 否则 表明的 , 是 那些 的 这 堪萨斯州 状态
['tiːtʃə(r)z] ['kɒlɪdʒ] [kə'lekʃ(ə)n] .
Teachers College collection .
教师 大学 收藏 .

除非另有说明，标本编号均为堪萨斯州立师范学院藏品编号。

[trɪ'tjʊrəs] [ˌvɪrɪ'dɛsənz] - (['wɔːltərˌstɔːrf]) , [njuːt] . — ['tʃerəkiː] [ˌsiː 'əʊ] . : [wʌn] [maɪl]
Triturus viridescens louisianensis (Wolterstorff) , Newt . — Cherokee Co . : 1 mile
特里图鲁斯 viridescens - (沃尔特斯托夫) , 蝾螈 . — 切罗基 合作 . : 1 英里
[nɔːθ] [ænd; ənd][fɔːr] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] ['krɛstlaɪn] ([nəʊ] . -) . *
north and 4 miles east of Crestline (No . 164) . *
北 和 4 英里 东方 的 克雷斯特莱恩 (不 . -) . *

Triturus viridescens louisianensis (Wolterstorff), Newt.—切罗基公司：克雷斯特莱恩 (Crestline)（164 号）以北 1 英里、以东 4 英里处。*

[ðɪs] [ɪz][ə; eɪ] [tə'restriəl] ['ædʌlt; ə'dʌlt] , [ænd; ənd] [prə'vaɪdz] [ðə; ði] ['sekənd] [nəʊn] [ləʊ'kæləti][fɔː(r); fə(r)]
This is a terrestrial adult , and provides the second known locality for
这 是 一个 陆地 成人 , 和 提供 这 第二 已知 地点 为了
[ðə; ði] ['spiːʃiːz] [ɪn][ðə; ði] [steɪt] .
the species in the state .
这 物种 在 这 状态 .

这是一只陆生成虫，也是该州已知的第二个该物种分布地点。

[æm'bɪstəmə] - (['mætɪz]) , ['nærəʊ] - [maʊðd] ['sæləmændə(r)] . — ['laɪən][ˌsiː 'əʊ] . :
Ambystoma texanum (Matthes) , Narrow - mouthed Salamander . — Lyon Co . :
钝口螈 - (马修斯) , 狭窄的 - 嘴巴 蝾 . — 里昂 合作 . :
[em'pɔːriə] .
Emporia .
恩波里亚 .

Ambystoma texanum (Matthes)，窄口蝾螈。—里昂公司：恩波里亚。

[æm'bɪstəmə] [tɪ'ɡraɪnəm] - ([bɛəd]) , ['taɪɡə(r)]['sæləmændə(r)] . — ['laɪən][ˌsiː 'əʊ] . : ([nəʊ] .
Ambystoma tigrinum mavortium (Baird) , Tiger Salamander . — Lyon Co . : (No .
钝口螈 虎斑 - (贝尔德) , 老虎 蝾 . — 里昂 合作 . : (不 .
-) ; [ˌtuː'tuː] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] [ə'mɛrɪkəs] .
292) ; 2 miles east of Americus .
-) ; 2 英里 东方 的 阿梅里克斯 .

Ambystoma tigrinum mavortium (Baird)，虎蝾螈。—里昂公司：（第 292 号）；位于阿梅里克斯以东 2 英里处。

[nes] [ˌsiː ˈəʊ] . : [nes] [ˈsɪti] ([nəʊ] . -) .
Ness Co . : Ness City (No . 591) .
尼斯 合作 . : 尼斯 城市 (不 . -) .

内斯县：内斯市（编号 591）。

[ˌskæˈfiːəpəs] - [kəʊp] , [pleɪnz] [ˈspeɪdfʊt] . — [nes] [ˌsiː ˈəʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [west] , [wʌn] . [faɪv]
Scaphiopus bombifrons Cope , Plains Spadefoot . — Ness Co . : 4 miles west , 1 . 5
舟形鱼 - 应付 , 平原 铲足 . — 尼斯 合作 . : 4 英里 西方 , 1 . 5
[maɪlz] [nɔːθ] [ɒv; əv] [nes] [ˈsɪti] ([nəʊ] . -) .
miles north of Ness City (No . 592) .
英里 北 的 尼斯 城市 (不 . -) .

Scaphiopus bombifrons Cope，平原铲足蚁。—内斯县：内斯市以西 4 英里，以北 1.5 英里（编号 592）。

[ˈbjuːfoʊ] [əˌmɛrɪˈkɑːnəs] [əˌmɛrɪˈkɑːnəs] ([ˈhɑːlbrʊk]) , [əˈmerɪkən] [təʊd] . — [tʃeɪs] [ˌsiː ˈəʊ] . : - [maɪlz]
Bufo americanus americanus (Holbrook) , American Toad . — Chase Co . : 10 miles
蟾蜍 美洲 美洲 (霍尔布鲁克) , 美国人 蟾蜍 . — 追赶 合作 . : - 英里
[ˌsaʊθˈwest] [ɒv; əv] - .
southwest of Saffordville .
西南 的 - .

美洲蟾蜍（Bufo americanus americanus (Holbrook)）—蔡斯县：萨福德维尔西南 10 英里处。

[ˈtʃerəkiː] [ˌsiː ˈəʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [ˌsaʊθˈiːst] [ɒv; əv] [kəˈlʌmbəs] .
Cherokee Co . : 4 miles southeast of Columbus .
切罗基 合作 . : 4 英里 东南 的 哥伦布 .

切诺基县：位于哥伦布东南 4 英里处。

[ˈlaɪən] [ˌsiː ˈəʊ] . : [sɪks] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] [ˈplɪməθ] ([nəʊ] . -) * ; [emˈpɔːriə] ([ˌɛnˌoʊˈɛs] . - , -
Lyon Co . : 6 miles south of Plymouth (No . 290) * ; Emporia (Nos . 442 , 443
里昂 合作 . : 6 英里 南 的 普利茅斯 (不 . -) * ; 恩波里亚 (编号 . - , -
) . *
) . *
) . *

里昂县：普利茅斯以南 6 英里（编号 290）*；恩波里亚（编号 442、443）*。

[ðə; ði] [ˈrekɔːdz] [frɒm; frəm] [tʃeɪs] [ænd; ənd] [ˈlaɪən] [ˈkaunti] [ˌreprɪˈzent] [ðə; ði] [ˈwestənməʊst] [ləuˈkælitiz]
The records from Chase and Lyon counties represent the westernmost localities
这 记录 从 追赶 和 里昂 县 代表 这 最西端 地方
[fɔː(r); fə(r)] [ðə; ði] [ˈspiːʃiːz] [ɪn] [ˈkænzəs] .
for the species in Kansas .
为了 这 物种 在 堪萨斯州 .

来自 Chase 县和 Lyon 县的记录代表了堪萨斯州该物种的最西端分布地。

[[ˌpiː ˈdʒiː] -]
[Pg 104]
[页 -]

[第104页]

[ˈbjuːfoʊ] [kɑːgˈneɪtəs] [seɪ] , [greɪt] [pleɪnz] [təʊd] . — [nes] [ˌsiː ˈəʊ] . :
Bufo cognatus Say , Great Plains Toad . — Ness Co . :
蟾蜍 认知 说 , 伟大的 平原 蟾蜍 . — 尼斯 合作 . :

Bufo cognatus Say，大平原蟾蜍。—尼斯县：

[fɔːr] [maɪlz] [west] [ænd; ənd] [wʌn] . [faɪv] [maɪlz] [nɔːθ] [ɒv; əv] [nes] [ˈsɪti] ([nəʊ] . -) .
4 miles west and 1 . 5 miles north of Ness City (No . 594) .
4 英里 西方 和 1 . 5 英里 北 的 尼斯 城市 (不 . -) .

位于内斯城（594 号）以西 4 英里，以北 1.5 英里处。

['bjuːfoʊ] - - ([dʒə'rɑːrd]) , ['rɒki] ['maʊntən] [təʊd] . — [klɑːk] [ˌsiː 'əʊ] . : - [maɪlz]
Bufo woodhousii woodhousii (Girard) , Rocky Mountain Toad . — Clark Co . : 11 miles
蟾蜍 - - (吉拉尔) , 洛基 山 蟾蜍 . — 克拉克 合作 . : - 英里
[saʊθ] [ɒv; əv] ['bʌklɪn] ([nəʊ] . -) .
south of Bucklin (No . 401) .
南 的 巴克林 (不 . -) .

Bufo woodhousii woodhousii (Girard)，落基山蟾蜍。—克拉克县：巴克林以南 11 英里（401 号）。

* [də'keɪtə(r)][ˌsiː 'əʊ] . : [sæpə] [kriːk] [nɪə(r)]['oʊbərˌlɪn] ([ˌtuː'tuː][spek] .) .
*** Decatur Co . : Sappa Creek near Oberlin (2 spec .) .**
* 迪凯特 合作 . : 萨帕 溪 靠近 奥柏林 (2 规格 .) .

* 迪凯特县：奥伯林附近的萨帕溪（2 个样本）。

* [fɔːd] .
*** Ford .**
* 福特 .

福特。

[ˌsiː 'əʊ] . : [faɪv] [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] [dɒdʒ] ['sɪti] ([wʌn] [spek] .) . *
Co . : 5 miles southwest of Dodge City (1 spec .) . *
合作 . : 5 英里 西南 的 躲闪 城市 (1 规格 .) . *

公司：位于道奇城西南 5 英里处（1 个规格）。*

['laɪən][ˌsiː 'əʊ] . : [em'pɔːriə] ([nəʊ] . -) .
Lyon Co . : Emporia (No . 352) .
里昂 合作 . : 恩波里亚 (不 . -) .

里昂公司：恩波利亚（第 352 号）。

* [nes] [ˌsiː 'əʊ] . : [nes] ['sɪti] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - - - , - , -) * ; [fɔːr] [maɪlz] [west] ,
*** Ness Co . : Ness City (Nos . 502 - 504 , 595 , 596) * ; 4 miles west ,**
* 尼斯 合作 . : 尼斯 城市 (编号 . - - - , - , -) * ; 4 英里 西方 ,

* 内斯县：内斯城（502-504、595、596号）*；西4英里，

[wʌn] . [faɪv] [maɪlz] [nɔːθ] [ɒv; əv] [nes] ['sɪti] ([nəʊ] . -) .
1 . 5 miles north of Ness City (No . 593) .
1 . 5 英里 北 的 尼斯 城市 (不 . -) .

内斯城以北 1.5 英里（593 号）。

* ['ʃəridən] [ˌsiː 'əʊ] . : ['ʃəridən] ['kaʊnti] [steɪt] [pɑːk] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - - -) .
*** Sheridan Co . : Sheridan County State Park (Nos . 565 - 568) .**
* 谢里丹 合作 . : 谢里丹 县 状态 公园 (编号 . - - -) .

* 谢里丹县：谢里丹县州立公园（编号 565-568）。

['ækrɪs] - [bɛəd] , ['nɔːðən] ['krɪkɪt] [frɒg] . — [nes] [ˌsiː 'əʊ] . :
Acris crepitans Baird , Northern Cricket Frog . — Ness Co . :
艾克里斯 - 贝尔德 , 北方 蟋蟀 青蛙 . — 尼斯 合作 . :

Acris crepitans Baird，北方蟋蟀蛙。—尼斯县：

[fɔːr] [maɪlz] [west] [ænd; ənd] [wʌn] . [faɪv] [maɪlz] [nɔːθ] [ɒv; əv] [nes] ['sɪti] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - , - , - -
4 miles west and 1 . 5 miles north of Ness City (Nos . 506 , 507 , 597 -
4 英里 西方 和 1 . 5 英里 北 的 尼斯 城市 (编号 . - , - , - -
-) . *
606) . *
-) . *

位于内斯城以西 4 英里、以北 1.5 英里处（编号 506、507、597-606）。*

[suːdækrɪs] - ([wiːd]) , [straɪpt] ['kɔːrəs] [frɒg] . — ['laɪən][ˌsiː 'əʊ] . : - [maɪlz] [saʊθ]
Pseudacris nigrita triseriata (Wied) , Striped Chorus Frog . — Lyon Co . : 10 miles south
伪克里斯 黑胡椒 - (维德) , 有条纹的 合唱 青蛙 . — 里昂 合作 . : - 英里 南
[ɒv; əv] ['plɪməθ] ;
of Plymouth ;
的 普利茅斯 ;

条纹黑蛙（Pseudacris nigrita triseriata (Wied)）—里昂县：普利茅斯以南 10 英里；

[θriː] [maɪlz] [nɔːθ] [ɒv; əv] [em'pɔːriə] ([nəʊ] . -) ; ['sɛvən] [maɪlz] [west] [ɒv; əv] ['ɒlpiː] ;
3 miles north of Emporia (No . 300) ; 7 miles west of Olpe ;
3 英里 北 的 恩波里亚 (不 . -) ; 7 英里 西方 的 奥尔佩 ;

位于 Emporia 以北 3 英里（300 号公路）；位于 Olpe 以西 7 英里；

[ˌtuː'tuː] [maɪlz] [ˌnɔːθ'iːst] [ɒv; əv] [em'pɔːriə] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - - -) .
2 miles northeast of Emporia (Nos . 434 - 441) .
2 英里 东北 的 恩波里亚 (编号 . - - -) .

位于 Emporia 东北 2 英里处（434-441 号）。

* [niː'oʊʃoʊ] [ˌsiː 'əʊ] . : [θriː] [maɪlz] [west] [ɒv; əv] ['ɪri] .
*** Neosho Co . : 3 miles west of Erie .**
* 尼奥肖 合作 . : 3 英里 西方 的 伊利 .

* 尼奥肖县：位于伊利以西 3 英里处。

['haɪlə] ['vɜːrsɪˌkʌlər] ['vɜːrsɪˌkʌlər] ([ˌel'iː] [kəʊnt]) , ['kɒmən] [triː] [təʊd] . — [tʃɔː'tɔːkwə; ʃ-] [ˌsiː 'əʊ] . : [elk]
Hyla versicolor versicolor (Le Conte) , Common Tree Toad . — Chautauqua Co . : Elk
海拉 杂色 杂色 (乐 孔特) , 常见的 树 蟾蜍 . — 肖托夸 合作 . : 麋鹿

['sɪti] ([nəʊ] . -) .
City (No . 621) .
城市 (不 . -) .

Hyla versicolor versicolor (Le Conte)，普通树蟾蜍。——肖托夸县：麋鹿城（No. 621）。

['rɑːnə] [ˌkeɪtsˌbiː'eɪnə] [ʃɔː] , ['bʊlfrɒg] . — [nes] [ˌsiː 'əʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [west] [ænd; ənd] [wʌn] . [faɪv] [maɪlz]
Rana catesbeiana Shaw , Bullfrog . — Ness Co . : 4 miles west and 1 . 5 miles
拉纳 猫科动物 肖 , 牛蛙 . — 尼斯 合作 . : 4 英里 西方 和 1 . 5 英里

[nɔːθ] [ɒv; əv] [nes] ['sɪti] ([nəʊ] . -) .
north of Ness City (No . 607) .
北 的 尼斯 城市 (不 . -) .

Rana catesbeiana Shaw，牛蛙。—尼斯县：尼斯市以西 4 英里，以北 1.5 英里（607 号）。

* ['wɒlɪs] [ˌsiː 'əʊ] . : [θriː] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] ['ʃærən] [sprɪŋz] ([wʌn] [spek] .) . *
*** Wallace Co . : 3 miles east of Sharon Springs (1 spec .) . ***
* 华莱士 合作 . : 3 英里 东方 的 莎伦 斯普林斯 (1 规格 .) . *

* 华莱士县：沙龙泉以东 3 英里（1 个标本）。*

['rɑːnə] ['pɪpiˌɛnz] - [kəʊp] , ['lepəd] [frɒg] . — [klɑːk] [ˌsiː 'əʊ] . : - [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv]
Rana pipiens brachycephala Cope , Leopard Frog . — Clark Co . : 11 miles south of
拉纳 pipiens - 应付 , 豹 青蛙 . — 克拉克 合作 . : - 英里 南 的

['bʌklɪn] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - - -) .
Bucklin (Nos . 398 - 400) .
巴克林 (编号 . - - -) .

短头豹蛙（Rana pipiens brachycephala Cope）—克拉克县：巴克林以南 11 英里（编号 398-400）。

* [nes] [ˌsiː 'əʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [west] [ænd; ənd] [wʌn] . [faɪv] [maɪlz] [nɔːθ] [ɒv; əv] [nes] ['sɪti] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . -
*** Ness Co . : 4 miles west and 1 . 5 miles north of Ness City (Nos . 505**
* 尼斯 合作 . : 4 英里 西方 和 1 . 5 英里 北 的 尼斯 城市 (编号 . -

, - , - , -) . *
, 508 , 509 , 608) . *
, - , - , -) . *

* 内斯县：位于内斯市以西 4 英里，以北 1.5 英里处（编号 505、508、509、608）。*

['rɑːnə] [sɪl'vætɪkə] - [bɛəd] , [wʊd] [frɒg] . — ['laɪən] [ˌsiː 'əʊ] . : [ɪk'striːm] [ˌsaʊθ'westən]
Rana sylvatica cantabrigensis Baird , Wood Frog . — Lyon Co . : extreme southwestern
拉纳 森林 - 贝尔德 , 木头 青蛙 . — 里昂 合作 . : 极端 西南

['kɔːnə(r)] , [θriː] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] [tʃeɪs] ['kaʊnti] [laɪn] ,
corner , 3 miles east of Chase County line ,
角落 , 3 英里 东方 的 追赶 县 线 ,

加拿大林蛙（Rana sylvatica cantabrigensis Baird, Wood Frog.—Lyon Co.: 最西南角，距 Chase County 边界以东 3 英里）

[bɪ'twiːn] [ðə; ði]['vɜːdɪgriː; 'vɜːdɪgriːs]['rɪvə(r)][ænd; ənd][ðə; ði]['kɔːnə(r)][ɒv; əv][ðə; ði] ['kaʊnti] ([wʌn]
between the Verdigris River and the corner of the county (1
之间 这 铜绿 河 和 这 角落 的 这 县 (1
['spesɪmən] , [naʊ] [mʌs] .
specimen , now Mus .
标本 , 现在 音乐 .

在 Verdigris 河和该县的拐角之间（1 个标本，现为博物馆藏品）。

[næt] .
Nat .
纳特 .

国家。

[hɪst] . , ['juːnɪv] .
Hist . , Univ .
历史 . , 大学 .

历史，大学

[kænz] . , [nəʊ] . -) . *
Kans . , No . 23149) . *
堪萨斯 . , 不 . -) . *

堪萨斯州，第 23149 号）。*

[ðɪs] ['spesɪmən] [prə'vaɪdz] [fɔː(r); fə(r)][ðə; ði][fɜːst] [taɪm] [ə; eɪ]['beɪsɪs][fɔː(r); fə(r)] [ɪn'kluːʒn] [ɒv; əv][ðə; ði]
This specimen provides for the first time a basis for inclusion of the
这 标本 提供 为了 这 第一的 时间 一个 基础 为了 包容性 的 这
['spiːʃiːz] [ɪn][ðə; ði] ['fɔːnə] [ɒv; əv]['kænzəs] .
species in the fauna of Kansas .
物种 在 这 动物 的 堪萨斯州 .

该标本首次为将该物种纳入堪萨斯州动物群提供了依据。

[ˌaɪ 'tiː] ['meʒəz] - [əm əm] .
It measures 50 mm .
它 措施 - 毫米 .

它的尺寸为 50 毫米。

[snaʊt] [tuː; tə] [vent] ; [haɪnd] [leg] [frɒm; frəm] [vent] - [əm əm] . ;
snout to vent ; hind leg from vent 80 mm . ;
鼻子 到 发泄 ; 后 腿 从 发泄 - 毫米 . ;

吻部至泄殖腔；后腿距泄殖腔 80 毫米；

['tɪbiə] - [əm əm] .
tibia 23 mm .
胫骨 - 毫米 .

胫骨 23 毫米。

[ðə; ði]['reɪʃiəʊ][ɒv; əv][haɪnd][leg][tuː; tə] [snaʊt] - [vent] ['meʒəmənt] [ɪz] - . - ,
The ratio of hind leg to snout - vent measurement is 0 . 625 ,
这 比率 的 后 腿 到 鼻子 - 发泄 测量 是 - . - ,

后腿长度与吻肛长度之比为0.625，

[ænd; ənd] [ðæt] [ɒv; əv][ðə; ði]['tɪbiə][tuː; tə] [snaʊt] - [vent] ['meʒəmənt] [ɪz][ˌtuː'tuː] . - .
and that of the tibia to snout - vent measurement is 2 . 17 .
和 那 的 这 胫骨 到 鼻子 - 发泄 测量 是 2 . - .

胫骨到吻肛的距离为 2.17。

[bəʊθ] ['fɪgəz] [ɑː(r); ə(r)] [tuː] [haɪ] [fɔː(r); fə(r)]['rɑːnə][es] . [sɪl'vætɪkə] ,
Both figures are too high for Rana s . sylvatica ,
两个都 数据 是 也 高的 为了 拉纳 s . 森林 ,

这两个数值对于欧洲野蛙（Rana s. sylvatica）来说都太高了。

[ɪn] [wɪtʃ] [ðə; ði]['fɔːmə(r)]['reɪʃiəʊ]['veəriz] [bɪ'twiːn] - . - [ænd; ənd] - . - , [ðə; ði]['lætə(r)]['reɪʃiəʊ]
in which the former ratio varies between 0 . 53 and 0 . 62 , the latter ratio
在 哪个 这 以前的 比率 变化 之间 - . - 和 - . - , 这 后者 比率
[bɪ'twiːn] [wʌn] . [sɪks][ænd; ənd][wʌn] . - .
between 1 . 6 and 1 . 88 .
之间 1 . 6 和 1 . - .

其中，前者的比例在 0.53 到 0.62 之间变化，后者的比例在 1.6 到 1.88 之间变化。

[ðə; ði]['reiʃiəuz] [ə'griː] [wel] [wɪð] [ðəʊz] [ɒv; əv][ɑː(r)] . [es] . - ,
The ratios agree well with those of R . s . cantabrigensis ,
这 比率 同意 出色地 和 那些 的 拉 . s . - ,

这些比例与 R. s. cantabrigensis 的比例非常吻合。

[ɪn] [wɪtʃ] [ðə; ði]['fɔːmə(r)]['reɪʃiəʊ]['veəriz][frɒm; frəm] - . - [tuː; tə] - . - , [ðə; ði]['lætə(r)][frɒm; frəm][wʌn]
in which the former ratio varies from 0 . 62 to 0 . 75 , the latter from 1
在 哪个 这 以前的 比率 变化 从 - . - 到 - . - , 这 后者 从 1
. - [tuː; tə][ˌtuː'tuː] . [θriː] .
. 93 to 2 . 3 .
. - 到 2 . 3 .

其中，前者的比例在 0.62 到 0.75 之间变化，后者的比例在 1.93 到 2.3 之间变化。

[də'rekt][kəm'pærɪs(ə)n][ɒv; əv][ðə; ði] ['spesɪmən] [wɪð] ['tɪpɪk(ə)l] [ɪg'zæmpl] [ɒv; əv][bəuθ] ['sʌbspiːʃiːz]
Direct comparison of the specimen with typical examples of both subspecies
直接的 比较 的 这 标本 和 典型的 示例 的 两个都 亚种
[səb'stænʃieit] [ɪts][ˌælə'keɪʃ(ə)n][tuː; tə][ɑː(r)] . [es] . - .
substantiates its allocation to R . s . cantabrigensis .
证实 它是 分配 到 拉 . s . - .

将该标本与两个亚种的典型例子进行直接比较，证实了将其归类为 R. s. cantabrigensis。

[ɪn][ðə; ði][və'sɪnəti][ɒv; əv]['kænzəs] ,
In the vicinity of Kansas ,
在 这 附近 的 堪萨斯州 ,

在堪萨斯州附近，

['spesəmən] [ɒv; əv] [ðɪs] ['spiːʃiːz] [ɑː(r); ə(r)] [nəʊn] [frɒm; frəm] [mɪ'zʊəri] ([ˌes 'tiː] . ['luːɪs] [ænd; ənd] [stəʊn]
specimens of this species are known from Missouri (St . Louis and Stone
标本 的 这 物种 是 已知 从 密苏里州 (英石 . 路易斯 和 石头
['kaunti] ['əʊnli]) [ænd; ənd] ['nɔːθ'westən] ['ɑːkənsɔː] (['wɒʃɪŋtən] ['kaʊnti] :
Counties only) and northwestern Arkansas (Washington County :
县 仅有的) 和 西北 阿肯色州 (华盛顿 县 :

该物种的标本仅发现于密苏里州（仅限圣路易斯县和斯通县）和阿肯色州西北部（华盛顿县）。

['wɪnzloʊ] [ænd; ənd] ['preəri] [grəʊv] , [mʌs] .
Winslow and Prairie Grove , Mus .
温斯洛 和 草原 树林 , 音乐 .

温斯洛和草原林地博物馆

[[ˌpiː 'dʒiː] -]
[Pg 105]
[页 -]

[第105页]

[næt] . [hɪst] . , ['juːnɪv] .
Nat . Hist . , Univ .
纳特 . 历史 . , 大学 .

自然历史，大学

[kænz] . , [ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - , - , -) .
Kans . , Nos . 16526 , 18820 , 18823) .
堪萨斯 . , 编号 . - , - , -) .

堪萨斯州，第 16526、18820、18823 号)。

[ɒv; əv] [ðiːz] ['spesəmən] [kən'fəːmz] [ðeə(r)] [aɪ'dentəti] [æz; əz] ['rɑːnə] [sɪl'vætɪkə] [sɪl'vætɪkə]
Reëxamination of these specimens confirms their identity as Rana sylvatica sylvatica
复审 的 这些 标本 确认 他们的 身份 作为 拉纳 森林 森林
[tuː; tə] [wɪtʃ] [ðə; ði] [mɪ'zʊəri] ['spesəmən] [frɒm; frəm] [stəʊn] ['kaʊnti] [ʌn'daʊtɪdli] ['ɔːlsəʊ] [bɪ'lɒŋ] .
to which the Missouri specimens from Stone County undoubtedly also belong .
到 哪个 这 密苏里州 标本 从 石头 县 无疑 还 属于 .

对这些标本的重新检验证实了它们的身份，即林蛙（Rana sylvatica sylvatica），而来自斯通县的密苏里标本无疑也属于这一物种。

[ə'kɔːdɪŋli] [ðɪs] [reɪs] [ɪz] [stɪl] [tuː; tə] [biː; bi] [æn'tɪsɪpeɪtɪd] [ɪn] [ɪk'striːm] [ˌsaʊθ'iːstən] ['kænzəs] .
Accordingly this race is still to be anticipated in extreme southeastern Kansas .
因此 这 种族 是 仍然 到 是 预期 在 极端 东南部 堪萨斯州 .

因此，堪萨斯州东南部地区的这场竞选仍值得关注。

['refrəns] [ɒv; əv] [ðə; ði] ['spesɪmən] [frɒm; frəm] ['laɪən] ['kaʊnti] [tuː; tə] ['rɑːnə] [es] . -
Reference of the specimen from Lyon County to Rana s . cantabrigensis
参考 的 这 标本 从 里昂 县 到 拉纳 s . -
['prez(ə)nts] [ə; eɪ] ['prɒbləm] [ɪn] [ˌdɪstrɪ'bjuːʃn] ,
presents a problem in distribution ,
礼物 一个 问题 在 分配 ,

将里昂县的标本归类为坎塔布里亚蛙（Rana s. cantabrigensis）会造成分布上的难题。

[fɔː(r); fə(r)] [ðə; ði] [reɪs] [ɪz] [nɒt] [nəʊn] [frɒm; frəm] ['nɪərə(r)] ['kænzəs] [ðæn; ðən] [nɔːθ] [də'kəʊtə] ,
for the race is not known from nearer Kansas than North Dakota ,
为了 这 种族 是 不是 已知 从 更近 堪萨斯州 比 北 达科他州 ,
[ˌmɪnɪ'səʊtə] ,
Minnesota ,
明尼苏达州 ,

因为在距离堪萨斯州更近的地方，也就是北达科他州和明尼苏达州以外，都没有人知道这个种族。

[wɪs'kɒnsɪn] [ænd; ənd] ['sʌðən] [ˌɪlə'nɔɪz] , [ɪk'sept] [fɔː(r); fə(r)] [ə; eɪ] ['rekɔːd; rɪ'kɔːd] ['gɪv(ə)n] [baɪ] [kəʊp] ([bʊl]
Wisconsin and southern Illinois , except for a record given by Cope (Bull
威斯康星州 和 南部 伊利诺伊州 , 除了 为了 一个 记录 给定 经过 应付 (公牛
.
.
.

威斯康星州和伊利诺伊州南部，但 Cope 给出的记录除外（Bull。

[juː] . [es] . [næt] . [mʌs] . , [nəʊ] . - : - , -) [frɒm; frəm] " ['westən] [mɪ'zʊəri] .
U . S . Nat . Mus . , No . 34 : 437 , 1889) from " western Missouri .
U . S . 纳特 . 音乐 . , 不 . - : - , -) 从 " 西 密苏里州 .

美国国家博物馆，第 34 号：437，1889 年）来自"密苏里州西部"。

" ['hɜːrtər] ([trænz] . [ˌes 'tiː] . ['luːɪs] ['eɪˌkæd] .
" Hurter (Trans . St . Louis Acad .
" 伤害者 (翻译 . 英石 . 路易斯 学院 .

"赫特（Trans. St. Louis Acad.

['saɪ] . , - : - , -) [rɪ'strɪkts] [ðɪs] ['rekɔːd; rɪ'kɔːd] [tuː; tə] ['kuːpə(r)] ['kaʊnti] , [ænd; ənd] [prɪ'zjuːməbli]
Sci . , 20 : 123 , 1911) restricts this record to Cooper County , and presumably
科学 . , - : - , -) 限制 这 记录 到 库珀 县 , 和 想必
['verɪfaɪz] [koʊps] [aɪˌdentɪfɪ'keɪʃ(ə)n] .
verifies Cope's identification .
验证 应对 鉴别 .

科学，20：123，1911）将此记录限制在库珀县，并据推测证实了科佩的身份。

[ˈhɜːrtər] , [tuː] , [ˈrekəɡˈnaɪzd] [ðə; ði] [ˈʌðə(r)] [fɔːm] , [ɑː(r)] . [sɪlˈvætɪkə] , [ɪn] [mɪˈzʊəri] ([ˈmɑːb(ə)l] [keɪv] ,
Hurter , too , recognized the other form , R . sylvatica , in Missouri (Marble Cave ,
伤害者 , 也 , 认可 这 其他 形式 , 拉 . 森林 , 在 密苏里州 (大理石 洞穴 ,
[stəʊn] [ˈkaʊnti]) .
Stone County) .
石头 县) .

赫特也认出了另一种形式，即 R. sylvatica，它分布在密苏里州（斯通县的大理石洞）。

[kəʊp] [dɪˈstɪŋɡwɪʃt] [bɪˈtwiːn] [ðə; ði] [tuː] [ˈreɪsɪz] ([æz; əz] [ðeɪ] [ɑː(r); ə(r)] [naʊ] [ˈrekəɡˈnaɪzd]) [ænd; ənd]
Cope distinguished between the two races (as they are now recognized) and
应付 杰出的 之间 这 二 种族 (作为 他们 是 现在 认可) 和
[rɪˈkɔːdɪd] [ˈtɪpɪk(ə)l] [ɑː(r)] . [sɪlˈvætɪkə] [frɒm; frəm] [ˌes ˈtiː] . [ˈluːɪs] .
recorded typical R . sylvatica from St . Louis .
记录 典型的 拉 . 森林 从 英石 . 路易斯 .

Cope 区分了这两个种族（正如现在所认识到的那样），并记录了来自圣路易斯的典型 R. sylvatica。

[əˈkɔːdɪŋli] [ðə; ði] [ˈspesɪmən] [frɒm; frəm] [ˈkuːpə(r)] [ˈkaʊnti] [meɪ] [biː; bi] [kənˈsɪdəd] [ˈprɒpəli] [aɪˈdentɪfaɪd]
Accordingly the specimen from Cooper County may be considered properly identified
因此 这 标本 从 库珀 县 可能 是 经过考虑的 适当地 已识别
[ˈreɪʃəli] .
racially .
种族方面 .

因此，来自库珀县的样本可以被认为在种族方面得到了正确的鉴定。

[ˌaɪ ˈtiː] [əˈpærəntli] [ɪz] [frɒm; frəm] [ðə; ði] [ləʊˈkæləti] [ˈnɪərɪst] [tuː; tə] [ˈkænzəs] [æt; ət] [wɪtʃ] [ðə; ði] [reɪs]
It apparently is from the locality nearest to Kansas at which the race
它 显然 是 从 这 地点 最近的 到 堪萨斯州 在 哪个 这 种族
[hæz; həz] [biːn] [ˈteɪkən] .
has been taken .
有 到过 已采取 .

显然，它来自距离堪萨斯州最近的比赛举办地。

[ˌaɪ ˈtiː] [siːm] [ˈhaɪli] [ˈprɒbəb(ə)l] [ðæt] [ðə; ði] [ˈkænzəs] [əˈkʌrəns] , [ænd; ənd] [ˈpɒsəbli] [ðəʊz] [ɪn]
It seems highly probable that the Kansas occurrence , and possibly those in
它 似乎 高度 可能 那 这 堪萨斯州 发生 , 和 可能 那些 在
[ˈɑːkənsɔː] [ænd; ənd] [mɪˈzʊəri] [ˈɔːlsəʊ] ,
Arkansas and Missouri also ,
阿肯色州 和 密苏里州 还 ,

堪萨斯州的事件，以及可能阿肯色州和密苏里州的事件，似乎极有可能与此有关。

[ɪz] [ə; eɪ] [ˈrelɪkt] [wʌn] .
is a relict one .
是 一个 遗迹 一 .

是一个遗迹。

[ˌaɪ ˈtiː] [ɪz] [ˈhaɪli] [ɪmˈprɒbəbl] [ðæt] [ðə; ði] [ˈspiːʃiːz] [hæz; həz] [ə; eɪ] [kənˈtɪnjuəs] [ˌdɪstrɪˈbjuːʃn] [ɪn] [ˈaɪðə(r)]
It is highly improbable that the species has a continuous distribution in either
它 是 高度 不太可能 那 这 物种 有 一个 连续的 分配 在 任何一个
[steɪt] .
state .
状态 .

该物种在这两个州中连续分布的可能性极低。

[ə; eɪ] [ˈwaɪdə(r)] [ɔː(r)] [mɔː(r)] [ˈsʌðən] [ˌdɪstrɪˈbjuːʃn] [ɪn] [ðə; ði] [pɑːst] [siːm] [ˈevɪdənt] .
A wider or more southern distribution in the past seems evident .
一个 更广泛 或者 更多的 南部 分配 在 这 过去的 似乎 明显 .

过去似乎存在更广泛或更偏南的分布范围。

[ðə; ði] [ɡruːp] [tuː; tə] [wɪtʃ] [ˌaɪ ˈtiː] [bɪˈlɒŋz] [ˈsɜːt(ə)nli] [hæz; həz] [hæd; həd] [ə; eɪ] [mɔː(r)] [ˈsʌðən] [reɪndʒ] ,
The group to which it belongs certainly has had a more southern range ,
这 团体 到 哪个 它 属于 当然 有 有 一个 更多的 南部 范围 ,

它所属的类群的分布范围肯定更偏南。

[æz; əz]['ɪndəˌkeɪtɪd][baɪ] ['teɪlərz] [dɪ'skʌvəri] [ɪn] [miːd] ['kaʊnti] , ['kænzəs] (['juːnɪv] . [kænz] .
as indicated by Taylor's discovery in Meade County , Kansas (Univ . Kans .
作为 表明的 经过 泰勒的 发现 在 米德 县 , 堪萨斯州 (大学 . 堪萨斯 .

正如泰勒在堪萨斯州米德县的发现所表明的那样（堪萨斯大学）。

['saɪ] .
Sci .
科学 .

科学。

[bʊl] . , - : - , -) , [ɒv; əv][ə; eɪ]['fɒs(ə)l] ['spiːʃiːz] [ɒv; əv]['rɑːnə] (-) , [frɒm; frəm][ðə; ði]
Bull . , 28 : 217 , 1942) , of a fossil species of Rana (parvissima) , from the
公牛 . , - : - , -) , 的 一个 化石 物种 的 拉纳 (-) , 从 这
['ʌpə(r)] ['plaɪəˌsiːn] ,
Upper Pliocene ,
上 上新世 ,

Bull., 28: 217, 1942)，一种来自上新世的化石蛙属（Rana）物种（parvissima），

[prɪ'zjuːməbli] [rɪ'leɪtɪd] [tuː; tə] [sɪl'vætɪkə] .
presumably related to sylvatica .
想必 有关的 到 森林 .

可能与 sylvatica 有关。

[ˌaɪ 'tiː] [meɪ] [ɔː(r)] [meɪ] [nɒt] [hæv; həv] [biːn] [ə; eɪ][də'rekt]['ænsestə(r)][ɒv; əv][ðə; ði] ['lɪvɪŋ] ['spiːʃiːz] .
It may or may not have been a direct ancestor of the living species .
它 可能 或者 可能 不是 有 到过 一个 直接的 祖先 的 这 活的 物种 .

它可能是现存物种的直系祖先，也可能不是。

- [ˌɑːlɪ'veɪsiə] (['hæloʊˌwɛl]) , ['nɔːðən] ['nærəʊ] - [maʊðd] [təʊd] . — ['laɪən][ˌsiː 'əʊ] . : [sɪks]
Microhyla olivacea (Hallowell) , Northern Narrow - mouthed Toad . — Lyon Co . : 6
- 橄榄 (哈洛威尔) , 北方 狭窄的 - 嘴巴 蟾蜍 . — 里昂 合作 . : 6
[maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv][em'pɔːriə] .
miles southwest of Emporia .
英里 西南 的 恩波里亚 .

Microhyla olivacea (Hallowell)，北方狭口蟾蜍。—里昂县：恩波里亚西南 6 英里。

['wɪlsn] [ˌsiː 'əʊ] . : ['sɛvən] [maɪlz] [ˌnɔːθ'iːst] [ɒv; əv] [fɔːl] ['rɪvə(r)] .
Wilson Co . : 7 miles northeast of Fall River .
威尔逊 合作 . : 7 英里 东北 的 落下 河 .

威尔逊县：位于福尔里弗东北方向 7 英里处。

[ˌkrɑːtə'faɪtəs] ['kɑːlərɪs]['kɑːlərɪs] ([seɪ]) , ['kɒləd] ['lɪzəd] . — ['gɪriː] [ˌsiː 'əʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv]
Crotaphytus collaris collaris (Say) , Collared Lizard . — Geary Co . : 4 miles south of
克罗塔菲图斯 领子 领子 (说) , 项圈 蜥蜴 . — 吉里 合作 . : 4 英里 南 的
[fɔːt] ['raɪli] .
Fort Riley .
堡 莱利 .

Crotaphytus collaris collaris (Say)，领蜥蜴。—Geary Co.：位于莱利堡以南 4 英里处。

[ˌwɑːbən'siː] [ˌsiː 'əʊ] . : [ˌtuː'tuː] [maɪlz] [ˌnɔːθ'iːst] [ɒv; əv]['ælmə] .
Wabaunsee Co . : 2 miles northeast of Alma .
瓦邦西 合作 . : 2 英里 东北 的 阿尔玛 .

瓦邦西县：位于阿尔玛东北 2 英里处。

[hoʊlbrʊkiːə] [ˌmækjə'leɪtə][ˌmækjə'leɪtə] ([dʒə'rɑːrd]) , ['ɪələs] ['lɪzəd] . — [tʃeɪs] [ˌsiː 'əʊ] . : ['sɛvən] [maɪlz]
Holbrookia maculata maculata (Girard) , Earless Lizard . — Chase Co . : 7 miles
霍尔布鲁克亚 斑点 斑点 (吉拉尔) , 无耳 蜥蜴 . — 追赶 合作 . : 7 英里
[saʊθ] [ɒv; əv] - ([nəʊ] . -) * ;
south of Saffordville (No . 350) * ;
南 的 - (不 . -) * ;

Holbrookia maculata maculata (Girard)，无耳蜥蜴。—蔡斯县：萨福德维尔以南 7 英里（350 号）*；

[sɪks] [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] - ; [wʌn] [maɪl] [saʊθ] [ɒv; əv] - ([nəʊ] . -) * ; -
6 miles southwest of Saffordville ; 1 mile south of Saffordville (No . 338) * ; 10
6 英里 西南 的 - ; 1 英里 南 的 - (不 . -) * ; -
[maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] ['ɒlpiː] .
miles southwest of Olpe .
英里 西南 的 奥尔佩 .

萨福德维尔西南 6 英里；萨福德维尔以南 1 英里（338 号）*；奥尔普西南 10 英里。

['hɑːdʒmən] [ˌsiː 'əʊ] . : ['dʒɛtˌmɔːr] .
Hodgeman Co . : Jetmore .
霍奇曼 合作 . : 杰特莫尔 .

霍奇曼公司：杰特莫尔。

['laɪən] [ˌsiː 'əʊ] . : [faɪv] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] ['plɪməθ] ; [sɪks] [maɪlz] [ˌsaʊθ'iːst] [ɒv; əv] [em'pɔːriə] ; [naɪn]
Lyon Co . : 5 miles south of Plymouth ; 6 miles southeast of Emporia ; 9
里昂 合作 . : 5 英里 南 的 普利茅斯 ; 6 英里 东南 的 恩波里亚 ; 9
[maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] [em'pɔːriə] .
miles southwest of Emporia .
英里 西南 的 恩波里亚 .

里昂县：位于普利茅斯以南 5 英里；位于恩波里亚东南 6 英里；位于恩波里亚西南 9 英里。

[nes] [ˌsiː 'əʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [west] [ænd; ənd] [wʌn] . [faɪv] [maɪlz] [nɔːθ]
Ness Co . : 4 miles west and 1 . 5 miles north
尼斯 合作 . : 4 英里 西方 和 1 . 5 英里 北

内斯县：西 4 英里，北 1.5 英里

[[ˌpiː 'dʒiː] -]
[Pg 106]
[页 -]

[第106页]

[ɒv; əv] [nes] ['sɪti] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - , - , - - - , - - -) * ,
of Ness City (Nos . 480 , 481 , 484 - 497 , 609 - 611) * ,
的 尼斯 城市 (编号 . - , - , - - - , - - -) * ,

内斯城（第 480、481、484-497、609-611 号）*

[sɪks] [maɪlz] [west] [ænd; ənd] - . [faɪv] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] [nes] ['sɪti] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - , - , -) . *
6 miles west and 0 . 5 miles south of Ness City (Nos . 482 , 483 , 498) . *
6 英里 西方 和 - . 5 英里 南 的 尼斯 城市 (编号 . - , - , -) . *

位于内斯城以西 6 英里、以南 0.5 英里处（编号 482、483、498）。*

[sɪ'lɑːpərəs] [ˌʌndjuː'leɪtəs] - ['bʊlɪndʒər] , ['nɔːðən] [pleɪnz] ['lɪzəd] . — ['elzwəːθ] [ˌsiː 'əʊ] . :
Sceloporus undulatus garmani Boulenger , Northern Plains Lizard . — Ellsworth Co . :
棘孔菌 波状 - 布伦格 , 北方 平原 蜥蜴 . — 埃尔斯沃思 合作 . :
[kɑːr'neɪroʊ] ; - [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] ['elzwəːθ] .
Carneiro ; 10 miles south of Ellsworth .
卡内罗 ; - 英里 南 的 埃尔斯沃思 .

Sceloporus undulatus garmani Boulenger，北方平原蜥蜴。—埃尔斯沃思县：卡内罗；埃尔斯沃思以南 10 英里。

[mək'fɜːrsən] [ˌsiː 'əʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [west] [ɒv; əv] ['rɑːksbɛri] ([nəʊ] . -) .
McPherson Co . : 4 miles west of Roxbury (No . 133) .
麦克弗森 合作 . : 4 英里 西方 的 罗克斯伯里 (不 . -) .

麦克弗森县：罗克斯伯里以西 4 英里（133 号）。

[nes] [ˌsiː 'əʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [west] [ænd; ənd] [wʌn] . [faɪv] [maɪlz] [nɔːθ] [ɒv; əv] [nes] ['sɪti] ([nəʊ] . - , -
Ness Co . : 4 miles west and 1 . 5 miles north of Ness City (No . 479 , 612
尼斯 合作 . : 4 英里 西方 和 1 . 5 英里 北 的 尼斯 城市 (不 . - , -
) . *
) . *
) . *

内斯县：位于内斯市以西 4 英里，以北 1.5 英里处（编号 479、612）。*

[ˌfraɪnə'soʊmə] - (['hɑːlən]) , ['teksəs] [hɔːnd] ['lɪzəd] . — ['elzwəːθ] [ˌsiː 'əʊ] . : - [maɪlz]
Phrynosoma cornutum (Harlan) , Texas Horned Lizard . — Ellsworth Co . : 10 miles
角体 - (哈兰) , 德克萨斯州 有角的 蜥蜴 . — 埃尔斯沃思 合作 . : - 英里
[saʊθ] [ɒv; əv] ['elzwəːθ] .
south of Ellsworth .
南 的 埃尔斯沃思 .

德克萨斯角蜥（Phrynosoma cornutum (Harlan)）—埃尔斯沃思县：埃尔斯沃思以南 10 英里。

['laɪən][ˌsiː 'əʊ] . : [wʌn][maɪl] [saʊθ] [ɒv; əv][em'pɔːriə] ; [eit][maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv][em'pɔːriə] .
Lyon Co . : 1 mile south of Emporia ; 8 miles southwest of Emporia .
里昂 合作 . : 1 英里 南 的 恩波里亚 ; 8 英里 西南 的 恩波里亚 .

里昂县：位于恩波里亚以南 1 英里；位于恩波里亚西南 8 英里。

['seɪlaɪn][ˌsiː 'əʊ] . : [ˌkɔːrə'nɑːdoʊ] ['haɪts] ; [θriː][maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] ['lɪnzˌbɔːrg] .
Saline Co . : Coronado Heights ; 3 miles northwest of Lindsborg .
盐水 合作 . : 科罗纳多 高度 ; 3 英里 西北 的 林兹堡 .

萨林县：科罗纳多高地；位于林兹堡西北 3 英里处。

[ˌoʊpɪ'sɔːrəs] [vɛn'trɑːlɪs] ([li'ni(ː)əs]) , [glɑːs] - [sneɪk] ['lɪzəd] . — ['laɪən][ˌsiː 'əʊ] . : [em'pɔːriə] ; [wʌn][maɪl]
Ophisaurus ventralis (Linnaeus) , Glass - snake Lizard . — Lyon Co . : Emporia ; 1 mile
蛇龙 腹侧 (林奈) , 玻璃 - 蛇 蜥蜴 . — 里昂 合作 . : 恩波里亚 ; 1 英里
[ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv][em'pɔːriə] ([nəʊ] . -) .
southwest of Emporia (No . 288) .
西南 的 恩波里亚 (不 . -) .

玻璃蛇蜥（Ophisaurus ventralis (Linnaeus)）—莱昂县：恩波里亚；恩波里亚西南 1 英里（编号 288）。

* [rʊks] [ˌsiː 'əʊ] . : [faɪv][maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] ['stɒktən] ([nəʊ] . -) . *
*** Rooks Co . : 5 miles southwest of Stockton (No . 407) . ***
* 车 合作 . : 5 英里 西南 的 斯托克顿 (不 . -) . *

* 鲁克斯县：位于斯托克顿西南 5 英里处（编号 407）。*

[ˌnɛmɪ'dɒfərəs] [sɛkslɪniːeɪtəs] ([li'ni(ː)əs]) , [sɪks] - [laɪnd] ['reɪsrʌnə] . — ['elzwəːθ] [ˌsiː 'əʊ] . :
Cnemidophorus sexlineatus (Linnaeus) , Six - lined Racerunner . — Ellsworth Co . :
丝状体 六线 (林奈) , 六 - 衬里 赛跑者 . — 埃尔斯沃思 合作 . :
[kɑːr'neɪroʊ] .
Carneiro .
卡内罗 .

Cnemidophorus sexlineatus (Linnaeus), Six-lined Racerunner.—Ellsworth Co.: Carneiro.

['laɪən][ˌsiː 'əʊ] . : [wʌn] . [faɪv][maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] ['riːdɪŋ] .
Lyon Co . : 1 . 5 miles northwest of Reading .
里昂 合作 . : 1 . 5 英里 西北 的 阅读 .

里昂县：位于雷丁西北 1.5 英里处。

[ʃɔː'niː] [ˌsiː 'əʊ] . : [faɪv][maɪlz] [iːst] [ɒv; əv][tə'piːkə] ([nəʊ] . -) . *
Shawnee Co . : 5 miles east of Topeka (No . 14) . *
肖尼 合作 . : 5 英里 东方 的 托皮卡 (不 . -) . *

肖尼县：托皮卡以东 5 英里（14 号公路）。*

- - ([seɪ]) , [braʊn] [skɪŋk] . — [lə'bɛt] [ˌsiː 'əʊ] . : ['sɛvən][maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv]
Leiolopisma laterale (Say) , Brown Skink . — Labette Co . : 7 miles northwest of
- - (说) , 棕色的 石龙子 . — 拉贝特 合作 . : 7 英里 西北 的
[maʊnd] ['væli] ([nəʊ] . -) . *
Mound Valley (No . 301) . *
冢 谷 (不 . -) . *

褐石龙子（Leiolopisma laterale (Say)）—拉贝特县：芒德谷西北7英里处（编号301）。*

['laɪən][ˌsiː 'əʊ] . : [wʌn] . [faɪv][maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] ['riːdɪŋ] .
Lyon Co . : 1 . 5 miles northwest of Reading .
里昂 合作 . : 1 . 5 英里 西北 的 阅读 .

里昂县：位于雷丁西北 1.5 英里处。

['wɪlsn] [ˌsiː 'əʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] ['kɔɪvɪl] ([nəʊ] . -) . *
Wilson Co . : 4 miles southwest of Coyville (No . 281) . *
威尔逊 合作 . : 4 英里 西南 的 科伊维尔 (不 . -) . *

威尔逊县：位于科伊维尔西南 4 英里处（编号 281）。*

- [ˌfæʃi'eɪtəs] ([li'ni(ː)əs]) , ['kɒmən] [faɪv] - [laɪnd] [skɪŋk] . — ['bɜːbən] [ˌsiː 'əʊ] . : [wʌn] [maɪl] [nɔːθ] [ɒv; əv] ['fʊltən] .
Eumeces fasciatus (Linnaeus) , Common Five - lined Skink . — Bourbon Co . : 1 mile north of Fulton .
- 筋膜 (林奈) , 常见的 五 - 衬里 石龙子 . — 波旁威士忌 合作 . : 1 英里 北 的 富尔顿 .

Eumeces fasciatus (Linnaeus)，普通五线石龙子。—波旁县：富尔顿以北 1 英里。

[tʃeɪs] [ˌsiː 'əʊ] . : ['sɛvən] [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] - ; [sɪks] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] ['klemənts] ; [ˌtuː'tuː] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] - .
Chase Co . : 7 miles southwest of Saffordville ; 6 miles south of Clements ; 2 miles south of Saffordville .
追赶 合作 . : 7 英里 西南 的 - ; 6 英里 南 的 克莱门茨 ; 2 英里 南 的 - .

Chase 公司：位于 Saffordville 西南 7 英里处；Clements 以南 6 英里处；Saffordville 以南 2 英里处。

['fræŋklɪn] [ˌsiː 'əʊ] . : [eit] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] ['ɒtəwə] ; [ˌtuː'tuː] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] ['ɒtəwə] ; [ˌtuː'tuː] [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] [leɪn] ;
Franklin Co . : 8 miles east of Ottawa ; 2 miles south of Ottawa ; 2 miles southwest of Lane ;
富兰克林 合作 . : 8 英里 东方 的 渥太华 ; 2 英里 南 的 渥太华 ; 2 英里 西南 的 车道 ;

富兰克林县：位于渥太华以东 8 英里；渥太华以南 2 英里；莱恩西南 2 英里；

[fɔːr] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] ['ɒtəwə] ; [faɪv] [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] ['ɒtəwə] .
4 miles east of Ottawa ; 5 miles southwest of Ottawa .
4 英里 东方 的 渥太华 ; 5 英里 西南 的 渥太华 .

位于渥太华以东 4 英里；渥太华西南 5 英里。

[lə'bɛt] [ˌsiː 'əʊ] . : [ˌtuː'tuː] [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] ['denɪs] ; ['sɛvən] [maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] [maʊnd] ['væli] .
Labette Co . : 2 miles southwest of Dennis ; 7 miles northwest of Mound Valley .
拉贝特 合作 . : 2 英里 西南 的 丹尼斯 ; 7 英里 西北 的 冢 谷 .

拉贝特县：位于丹尼斯西南 2 英里处；位于芒德瓦利西北 7 英里处。

['laɪən] [ˌsiː 'əʊ] . : [wʌn] . [faɪv] [maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] ['riːdɪŋ] .
Lyon Co . : 1 . 5 miles northwest of Reading .
里昂 合作 . : 1 . 5 英里 西北 的 阅读 .

里昂县：位于雷丁西北 1.5 英里处。

[maɪ'æmi] [ˌsiː 'əʊ] . : [ˌtuː'tuː] . [faɪv] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] [fɑːn'tɑːnə] .
Miami Co . : 2 . 5 miles south of Fontana .
迈阿密 合作 . : 2 . 5 英里 南 的 丰塔纳 .

迈阿密县：位于丰塔纳以南 2.5 英里处。

[mɒnt'gɒməri] [ˌsiː 'əʊ] . : [faɪv] [maɪlz] [west] [ɒv; əv] [ˌɪndɪ'pendəns] .
Montgomery Co . : 5 miles west of Independence .
蒙哥马利 合作 . : 5 英里 西方 的 独立 .

蒙哥马利县：位于独立城以西 5 英里处。

[niː'oʊʃoʊ] [ˌsiː 'əʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] ['ɪri] ([nəʊ] . -) . *
Neosho Co . : 4 miles northwest of Erie (No . 318) . *
尼奥肖 合作 . : 4 英里 西北 的 伊利 (不 . -) . *

尼奥肖县：位于伊利西北 4 英里处（编号 318）。*

- [ɒb'sɑːlətəs] ([bɛəd] [ænd; ənd][dʒə'rɑːrd]) , [sə'nɔːrən] [skɪŋk] . — ['kɑːfi] [ˌsiː 'əʊ] . : [fɔːr] [maɪlz]
Eumeces obsoletus (Baird and Girard) , Sonoran Skink . — Coffey Co . : 4 miles
- 过时的 (贝尔德 和 吉拉尔) , 索诺兰 石龙子 . — 科菲 合作 . : 4 英里
[saʊθ] [ɒv; əv] ['grɪdli] ([nəʊ] . -) . *
south of Gridley (No . 467) . *
南 的 格里德利 (不 . -) . *

索诺兰石龙子（Eumeces obsoletus (Baird and Girard)）—科菲县：格里德利以南4英里（编号467）。*

['elzwəːθ] [ˌsiː 'əʊ] . : - [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] ['elzwəːθ] .
Ellsworth Co . : 10 miles south of Ellsworth .
埃尔斯沃思 合作 . : - 英里 南 的 埃尔斯沃思 .

埃尔斯沃思县：位于埃尔斯沃思以南 10 英里处。

['fræŋklɪn] [ˌsiː 'əʊ] . : [ˌtuː'tuː] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] [leɪn] .
Franklin Co . : 2 miles south of Lane .
富兰克林 合作 . : 2 英里 南 的 车道 .

富兰克林县：莱恩以南 2 英里。

[lɪn] [ˌsiː 'əʊ] . : - . [faɪv] [maɪlz] [nɔːθ] [ɒv; əv] ['treɪdɪŋ] [pəʊst] .
Linn Co . : 0 . 5 miles north of Trading Post .
林恩 合作 . : - . 5 英里 北 的 贸易 邮政 .

林恩县：位于贸易站以北 0.5 英里处。

['laɪən][ˌsiː 'əʊ] . : [wʌn] . [faɪv] [maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] ['riːdɪŋ] ; - [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] ['plɪməθ] ;
Lyon Co . : 1 . 5 miles northwest of Reading ; 10 miles south of Plymouth ;
里昂 合作 . : 1 . 5 英里 西北 的 阅读 ; - 英里 南 的 普利茅斯 ;
[ˌtuː'tuː] . [faɪv] [maɪlz] [ˌnɔːθ'iːst] [ɒv; əv] ['dʌnˌlæp] ;
2 . 5 miles northeast of Dunlap ;
2 . 5 英里 东北 的 邓拉普 ;

里昂县：位于雷丁西北 1.5 英里处；普利茅斯以南 10 英里处；邓拉普东北 2.5 英里处；

[fɔːr] [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] [bu'ʃɔːŋ] ; [em'pɔːriə] ([nəʊ] . -) * ;
4 miles southwest of Bushong ; Emporia (No . 433) * ;
4 英里 西南 的 布松 ; 恩波里亚 (不 . -) * ;

布雄西南 4 英里；恩波里亚（433 号）*；

['dʌnˌlæp] ([nəʊ] . -) . * [mək'fɜːrsən] [ˌsiː 'əʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [west] [ɒv; əv] ['lɪnzˌbɔːrg] .
Dunlap (No . 444) . * McPherson Co . : 4 miles west of Lindsborg .
邓拉普 (不 . -) . * 麦克弗森 合作 . : 4 英里 西方 的 林兹堡 .

邓拉普（444 号）* 麦克弗森县：林兹堡以西 4 英里。

['mɒrɪs] [ˌsiː 'əʊ] . : [faɪv] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] ['skɪdi] ; [wʌn] [maɪl] [iːst] [ɒv; əv] ['skɪdi] .
Morris Co . : 5 miles east of Skiddy ; 1 mile east of Skiddy .
莫里斯 合作 . : 5 英里 东方 的 滑溜溜的 ; 1 英里 东方 的 滑溜溜的 .

莫里斯县：斯基迪以东 5 英里；斯基迪以东 1 英里。

[niː'oʊʃoʊ][ˌsiː 'əʊ] . : - [maɪlz] [nɔːθ] [ɒv; əv] [p'ɑːsənz] .
Neosho Co . : 15 miles north of Parsons .
尼奥肖 合作 . : - 英里 北 的 帕森斯 .

尼奥肖县：位于帕森斯以北 15 英里处。

['wɪlsn] [ˌsiː 'əʊ] . : [θriː] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] ['bʌfələʊ] .
Wilson Co . : 3 miles east of Buffalo .
威尔逊 合作 . : 3 英里 东方 的 水牛 .

威尔逊县：位于布法罗以东 3 英里处。

- [ˌsɛpˌtɛntriˌoʊ'nælɪs][ˌsɛpˌtɛntriˌoʊ'nælɪs] ([bɛəd]) , ['nɔːðən]
Eumeces septentrionalis septentrionalis (Baird) , Northern
- 北方 北方 (贝尔德) , 北方

Eumeces septentrionalis septentrionalis (Baird)，北部

[ˈpreəri] [skɪŋk] . — [tʃeɪs] [ˌsiː ˈəʊ] . : [sɪks] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] [ˈklemənts] ; [wʌn] [maɪl] [saʊθ] [ɒv; əv] - ;
Prairie Skink . — Chase Co . : 6 miles south of Clements ; 1 mile south of Saffordville ;
草原 石龙子 . — 追赶 合作 . : 6 英里 南 的 克莱门茨 ; 1 英里 南 的 - ;

草原蜥蜴.—蔡斯县：克莱门茨以南 6 英里；萨福德维尔以南 1 英里；

- [maɪlz] [ˌsaʊθˈwest] [ɒv; əv] [ˈɒlpiː] ([nəʊ] . -) .
11 miles southwest of Olpe (No . 348) .
- 英里 西南 的 奥尔佩 (不 . -) .

奥尔珀西南 11 英里（348 号）。

- [pʌŋkˈteɪtəs] - ([ˈkenɪˌkɑːt]) , [ˈpreəri] [rɪŋ] - [nekt] [sneɪk] . — [ˈbɜːbən] [ˌsiː ˈəʊ] . : [wʌn] [maɪl] [nɔːθ] [ɒv; əv] [ˈfʊltən] .
Diadophis punctatus arnyi (Kennicott) , Prairie Ring - necked Snake . — Bourbon Co . : 1 mile north of Fulton .
- 点状 - (肯尼科特) , 草原 戒指 - 颈部 蛇 . — 波旁威士忌 合作 . : 1 英里 北 的 富尔顿 .

Diadophis punctatus arnyi (Kennicott)，草原环颈蛇。—波旁县：富尔顿以北 1 英里。

[tʃeɪs] [ˌsiː ˈəʊ] . : [faɪv] [maɪlz] [ˌsaʊθˈwest] [ɒv; əv] - ([nəʊ] . -) * ;
Chase Co . : 5 miles southwest of Saffordville (No . 334) * ;
追赶 合作 . : 5 英里 西南 的 - (不 . -) * ;

Chase 公司：萨福德维尔西南 5 英里（334 号）*；

[ˈɛlmdeɪl] ([nəʊ] . -) * ; [θriː] [maɪlz] [west] [ɒv; əv] [bəˈzɑː(r)] .
Elmdale (No . 146) * ; 3 miles west of Bazaar .
埃尔姆代尔 (不 . -) * ; 3 英里 西方 的 市场 .

埃尔姆代尔（146 号）*；位于巴扎尔以西 3 英里处。

[ˈfræŋklɪn] [ˌsiː ˈəʊ] . : [ˌtuːˈtuː] . [faɪv] [maɪlz] [ˌsaʊθˈiːst] [ɒv; əv] [piˈɔːriə] ; [ˌtuːˈtuː] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] [leɪn] .
Franklin Co . : 2 . 5 miles southeast of Peoria ; 2 miles south of Lane .
富兰克林 合作 . : 2 . 5 英里 东南 的 皮奥里亚 ; 2 英里 南 的 车道 .

富兰克林县：位于皮奥里亚东南 2.5 英里处；位于莱恩以南 2 英里处。

[lɪn] [ˌsiː ˈəʊ] . : - . [faɪv] [maɪlz] [nɔːθ] [ɒv; əv] [ˈtreɪdɪŋ] [pəʊst] .
Linn Co . : 0 . 5 miles north of Trading Post .
林恩 合作 . : - . 5 英里 北 的 贸易 邮政 .

林恩县：位于贸易站以北 0.5 英里处。

[ˈlaɪən] [ˌsiː ˈəʊ] . : [wʌn] . [faɪv] [maɪlz] [ˌnɔːθˈwest] [ɒv; əv] [ˈriːdɪŋ] ([ˌɛnˌoʊˈɛs] . [sɪks] , -) * ; [emˈpɔːriə] .
Lyon Co . : 1 . 5 miles northwest of Reading (Nos . 6 , 372) * ; Emporia .
里昂 合作 . : 1 . 5 英里 西北 的 阅读 (编号 . 6 , -) * ; 恩波里亚 .

里昂县：雷丁西北 1.5 英里（6、372 号）*；恩波里亚。

[ˈmɒrɪs] [ˌsiː ˈəʊ] . : [faɪv] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] [ˈkaʊns(ə)l] [ɡrəʊv] ([ˌɛnˌoʊˈɛs] . - - -) .
Morris Co . : 5 miles south of Council Grove (Nos . 469 - 472) .
莫里斯 合作 . : 5 英里 南 的 理事会 树林 (编号 . - - -) .

莫里斯县：位于 Council Grove 以南 5 英里处（469-472 号）。

[niːˈoʊʃoʊ] [ˌsiː ˈəʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [ˌnɔːθˈwest] [ɒv; əv] [ˈɪri] ([nəʊ] . -) .
Neosho Co . : 4 miles northwest of Erie (No . 316) .
尼奥肖 合作 . : 4 英里 西北 的 伊利 (不 . -) .

尼奥肖县：伊利西北 4 英里（316 号）。

* [o'sedʒ] [ˌsiː 'əʊ] . : [eit] [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] ['ɔːbən] .
* **Osage Co . : 8 miles southwest of Auburn .**
* 奥塞奇 合作 . : 8 英里 西南 的 奥本 .

* 奥塞奇县：位于奥本西南 8 英里处。

[ʃɔː'niː] [ˌsiː 'əʊ] . : [faɪv] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] [tə'piːkə] .
Shawnee Co . : 5 miles east of Topeka .
肖尼 合作 . : 5 英里 东方 的 托皮卡 .

肖尼县：位于托皮卡以东 5 英里处。

[ˌwɑːbən'siː] [ˌsiː 'əʊ] . : [ˌtuː'tuː] [maɪlz] [ˌnɔːθ'iːst] [ɒv; əv] ['ælmə] .
Wabaunsee Co . : 2 miles northeast of Alma .
瓦邦西 合作 . : 2 英里 东北 的 阿尔玛 .

瓦邦西县：位于阿尔玛东北 2 英里处。

['wɪlsn] [ˌsiː 'əʊ] . : [θriː] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] ['bʌfələʊ] .
Wilson Co . : 3 miles east of Buffalo .
威尔逊 合作 . : 3 英里 东方 的 水牛 .

威尔逊县：位于布法罗以东 3 英里处。

[kɑːr'fɒfɪs] [ə'miːnə] ['vɜːmɪs] (['kɛnɪˌkɑːt]) , ['westən] [wɜːm] [sneɪk] . — ['bɜːbən] [ˌsiː 'əʊ] . : [sɪks] [maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] [fɔːt] [skɒt] .
Carphophis amoena vermis (Kennicott) , Western Worm Snake . — Bourbon Co . : 6 miles northwest of Fort Scott .
卡普霍菲斯 阿莫纳 蚓部 (肯尼科特) , 西 蠕虫 蛇 . — 波旁威士忌 合作 . : 6 英里 西北 的 堡 斯科特 .

Carphophis amoena vermis (Kennicott)，西部蠕蛇。—波旁县：斯科特堡西北 6 英里。

[tʃeɪs] [ˌsiː 'əʊ] . : [sɪks] [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] ['kɒtnwʊd] [fɔːls] ([nəʊ] . -) .
Chase Co . : 6 miles southwest of Cottonwood Falls (No . 365) .
追赶 合作 . : 6 英里 西南 的 棉白杨 瀑布 (不 . -) .

蔡斯县：位于科顿伍德福尔斯西南 6 英里处（365 号）。

---

* ['gɪriː] [ˌsiː 'əʊ] . : [faɪv] [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] ['reɪfərd] .
* **Geary Co . : 5 miles southwest of Wreford .**
* 吉里 合作 . : 5 英里 西南 的 雷福德 .

* 吉里县：位于雷福德西南 5 英里处。

['griːnwʊd] [ˌsiː 'əʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] [lə'mɑːnt] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - , -) .
Greenwood Co . : 4 miles northwest of Lamont (Nos . 516 , 517) .
格林伍德 合作 . : 4 英里 西北 的 拉蒙特 (编号 . - , -) .

格林伍德县：拉蒙特西北 4 英里（516、517 号）。

---

* ['dʒɒnsn] [ˌsiː 'əʊ] . : [θriː] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] [diː] ['soʊtoʊ] .
* **Johnson Co . : 3 miles east of De Soto .**
* 约翰逊 合作 . : 3 英里 东方 的 德 索托 .

* 约翰逊县：位于德索托以东 3 英里处。

[lə'bɛt] [ˌsiː 'əʊ] . : [naɪn] [maɪlz] [ˌnɔːθ'iːst] [ɒv; əv] [p'ɑːsənz] ([nəʊ] . -) .
Labette Co . : 9 miles northeast of Parsons (No . 313) .
拉贝特 合作 . : 9 英里 东北 的 帕森斯 (不 . -) .

拉贝特公司：帕森斯东北 9 英里（313 号）。

---

* [lɪn] [ˌsiː 'əʊ] . : [θriː] . [faɪv] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] ['plɛzəntən] .
* **Linn Co . : 3 . 5 miles south of Pleasanton .**
* 林恩 合作 . : 3 . 5 英里 南 的 普莱森顿 .

* 林恩县：位于普莱森顿以南 3.5 英里处。

['laɪən] [ˌsiː 'əʊ] . : [ˌtuː'tuː] [maɪlz] [ˌnɔːθ'iːst] [ɒv; əv] ['riːdɪŋ] ; [faɪv] [maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] [em'pɔːriə] .
Lyon Co . : 2 miles northeast of Reading ; 5 miles northwest of Emporia .
里昂 合作 . : 2 英里 东北 的 阅读 ; 5 英里 西北 的 恩波里亚 .

里昂县：位于雷丁东北 2 英里处；位于恩波里亚西北 5 英里处。

[niːˈoʊʃoʊ][ˌsiː ˈəʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [ˌnɔːθˈwest] [ɒv; əv] [ˈɪri] ([nəʊ] . -) .
Neosho Co . : 4 miles northwest of Erie (No . 314) .
尼奥肖 合作 . : 4 英里 西北 的 伊利 (不 . -) .
尼奥肖县：伊利西北 4 英里（314 号）。

* [ʃɔːˈniː] [ˌsiː ˈəʊ] . : [ˌwɑːkəˈruːsə] .
*** Shawnee Co . : Wakarusa .**
* 肖尼 合作 . : 瓦卡鲁萨 .
* Shawnee Co.: Wakarusa。

[ˈwɪlsn] [ˌsiː ˈəʊ] . : [ˌtuːˈtuː] [maɪlz] [ˌnɔːθˈwest] [ɒv; əv] [ˌniːoʊˈdiːʃə] ([nəʊ] . -) . *
Wilson Co . : 2 miles northwest of Neodesha (No . 322) . *
威尔逊 合作 . : 2 英里 西北 的 新德沙 (不 . -) . *
威尔逊县：位于尼奥德沙西北2英里处（编号322）。*

[ˌhɛtəˈrɒdɑːn] - - ([liˈni(ː)əs]) , [ˈkɒmən] [hɒg] - [nəʊzd] [sneɪk] . — [ˈseɪlaɪn][ˌsiː ˈəʊ] .
Heterodon contortrix contortrix (Linnaeus) , Common Hog - nosed Snake . — Saline Co .
异齿兽 - - (林奈) , 常见的 猪 - 鼻子 蛇 . — 盐水 合作 .
: [ˌkɔːrəˈnɑːdoʊ] [ˈhaɪts] ; [θriː] [maɪlz] [ˌnɔːθˈwest] [ɒv; əv] [ˈlɪnzˌbɔːrg] .
: Coronado Heights ; 3 miles northwest of Lindsborg .
: 科罗纳多 高度 ; 3 英里 西北 的 林兹堡 .
猪鼻蛇（Heterodon contortrix contortrix (Linnaeus)），普通猪鼻蛇。—萨林县：科罗纳多高地；林兹堡西北 3 英里。

[ˌhɛtəˈrɒdɑːn] - - [bɛəd] [ænd; ənd][dʒəˈrɑːrd] , [ˈwestən] [hɒg] - [nəʊzd] [sneɪk] . —
Heterodon nasicus nasicus Baird and Girard , Western Hog - nosed Snake . —
异齿兽 - - 贝尔德 和 吉拉尔 , 西 猪 - 鼻子 蛇 . —
[tʃɔːˈtɔːkwə; ʃ-] [ˌsiː ˈəʊ] . : [pəˈruː] .
Chautauqua Co . : Peru .
肖托夸 合作 . : 秘鲁 .
Heterodon nasicus nasicus Baird and Girard, Western Hog-nosed Snake.—Chautauqua Co.: Peru.

[nes] [ˌsiː ˈəʊ] . : [sɪks] [maɪlz] [west] [ænd; ənd] - . - [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] [nes] [ˈsɪti] ([nəʊ] . -) * ;
Ness Co . : 6 miles west and 0 . 25 miles south of Ness City (No . 501) * ;
尼斯 合作 . : 6 英里 西方 和 - . - 英里 南 的 尼斯 城市 (不 . -) * ;
内斯县：内斯市以西 6 英里，以南 0.25 英里（501 号）*；

[faɪv] [maɪlz] [ˌnɔːθˈwest] [ɒv; əv] [nes] [ˈsɪti] ([ˌɛnˌoʊˈɛs] . - , -) .
5 miles northwest of Ness City (Nos . 619 , 620) .
5 英里 西北 的 尼斯 城市 (编号 . - , -) .
内斯城西北 5 英里处（619、620 号）。

* [rʊks] [ˌsiː ˈəʊ] . : [ˈstɒktən] ([nəʊ] . -) .
*** Rooks Co . : Stockton (No . 418) .**
* 车 合作 . : 斯托克顿 (不 . -) .
* Rooks 公司：斯托克顿（第 418 号）。

[skɒt] [ˌsiː ˈəʊ] . :
Scott Co . :
斯科特 合作 . :
斯科特公司：

[nɪə(r)] [skɒt] [ˈsɪti] ([ˌɛnˌoʊˈɛs] . - - - , -) . *
Near Scott City (Nos . 511 - 513 , 515) . *
靠近 斯科特 城市 (编号 . - - - , -) . *
斯科特城附近（511-513号、515号）。*

[ˈkoʊlʊbər][kənˈstrɪktə(r)] - ([seɪ]) , [bluː] [ˈreɪsə(r)] . — [ˈbʌtlə(r)][ˌsiː ˈəʊ] . : [θriː] [maɪlz] [saʊθ]
Coluber constrictor flaviventris (Say) , Blue Racer . — Butler Co . : 3 miles south
科卢伯 收缩 - (说) , 蓝色的 赛车手 . — 巴特勒 合作 . : 3 英里 南
[ɒv; əv] [el] [dəˈrɑːdəʊ] .
of El Dorado .
的 埃尔 多拉多 .
Coluber constrictor flaviventris (Say)，Blue Racer。—巴特勒公司：埃尔多拉多以南 3 英里。

[tʃeɪs] [ˌsiː ˈəʊ] . : [faɪv] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] - ([ˌɛnˌoʊˈɛs] . [fɔːr] , - , - - - , - , -)
Chase Co . : 5 miles south of Saffordville (Nos . 4 , 110 , 122 - 129 , 656 , 657) . :
追赶 合作 . : 5 英里 南 的 - (编号 . 4 , - , - - - , - , -) . :

Chase 公司：位于 Saffordville 以南 5 英里处（4、110、122-129、656、657 号）。

* [tʃɔːˈtɔːkwə; ʃ-] [ˌsiː ˈəʊ] . : [wʌn] [maɪl] [saʊθ] [ɒv; əv] [tʃɔːˈtɔːkwə; ʃ-] ([nəʊ] . -) .
*** Chautauqua Co . : 1 mile south of Chautauqua (No . 375) .**
* 肖托夸 合作 . : 1 英里 南 的 肖托夸 (不 . -) .

* 肖托夸县：肖托夸以南 1 英里（375 号）。

* [ˈɡɪriː] [ˌsiː ˈəʊ] . : [faɪv] [maɪlz] [ˌsaʊθˈwest] [ɒv; əv] [ˈreɪfərd] .
*** Geary Co . : 5 miles southwest of Wreford .**
* 吉里 合作 . : 5 英里 西南 的 雷福德 .

* 吉里县：位于雷福德西南 5 英里处。

[ləˈbɛt] [ˌsiː ˈəʊ] . : [ˈsɛvən] [maɪlz] [ˌnɔːθˈwest] [ɒv; əv] [maʊnd] [ˈvæli] ([nəʊ] . -) . *
Labette Co . : 7 miles northwest of Mound Valley (No . 356) . *
拉贝特 合作 . : 7 英里 西北 的 冢 谷 (不 . -) . *

拉贝特县：位于芒德谷西北7英里处（编号356）。*

[ˈlaɪən] [ˌsiː ˈəʊ] . : [faɪv] [maɪlz] [ˌnɔːθˈwest] [ɒv; əv] [ˈriːdɪŋ] ([nəʊ] . -) * ; [ˌtuːˈtuː] [maɪlz] [west] [ɒv; əv] [ˈɒlpiː] ([nəʊ] . -) * ;
Lyon Co . : 5 miles northwest of Reading (No . 226) * ; 2 miles west of Olpe (No . 341) * ;
里昂 合作 . : 5 英里 西北 的 阅读 (不 . -) * ; 2 英里 西方 的 奥尔佩 (不 . -) * ;

里昂县：雷丁西北 5 英里（226 号）*；奥尔普西 2 英里（341 号）*；

[faɪv] [maɪlz] [ˌnɔːθˈwest] [ɒv; əv] [emˈpɔːriə] ([nəʊ] . -) * ; - [maɪlz] [ˌsaʊθˈwest] [ɒv; əv] [emˈpɔːriə] ([nəʊ] . -) .
5 miles northwest of Emporia (No . 397) * ; 17 miles southwest of Emporia (No . 655) .
5 英里 西北 的 恩波里亚 (不 . -) * ; - 英里 西南 的 恩波里亚 (不 . -) .

位于 Emporia 西北 5 英里处（编号 397）*；位于 Emporia 西南 17 英里处（编号 655）。

* [məkˈfɜːrsən] [ˌsiː ˈəʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [west] [ɒv; əv] [ˈrɑːksbɛri] .
*** McPherson Co . : 4 miles west of Roxbury .**
* 麦克弗森 合作 . : 4 英里 西方 的 罗克斯伯里 .

* 麦克弗森县：位于罗克斯伯里以西 4 英里处。

[ˈmɒrɪs] [ˌsiː ˈəʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [west] [ɒv; əv] [dəˈlɛvən] .
Morris Co . : 4 miles west of Delavan .
莫里斯 合作 . : 4 英里 西方 的 德拉万 .

莫里斯县：位于德拉万以西 4 英里处。

[niːˈoʊʃoʊ] [ˌsiː ˈəʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [ˌnɔːθˈwest] [ɒv; əv] [ˈɪri] ; [eit] [maɪlz] [ˌsaʊθˈiːst] [ɒv; əv] [ʃəˈnuːt] .
Neosho Co . : 4 miles northwest of Erie ; 8 miles southeast of Chanute .
尼奥肖 合作 . : 4 英里 西北 的 伊利 ; 8 英里 东南 的 查努特 .

尼奥肖县：位于伊利西北 4 英里处；位于查努特东南 8 英里处。

[[ˌpiː ˈdʒiː] -]
[Pg 108]
[页 -]

[第108页]

[nes] [ˌsiː ˈəʊ] . : [faɪv] [maɪlz] [ˌnɔːθˈwest] [ɒv; əv] [nes] [ˈsɪti] ([nəʊ] . -) .
Ness Co . : 5 miles northwest of Ness City (No . 617) .
尼斯 合作 . : 5 英里 西北 的 尼斯 城市 (不 . -) .

内斯县：内斯市西北 5 英里（617 号）。

* ['wɪlsn] [ˌsiː 'əʊ] . : [θriː] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] ['bʌfələʊ] ; [ˌtuː'tuː] [maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] [ˌniːoʊ'diːʃə] ;
*** Wilson Co . : 3 miles east of Buffalo ; 2 miles northwest of Neodesha ;**
* 威尔逊 合作 . : 3 英里 东方 的 水牛 ; 2 英里 西北 的 新德沙 ;

* 威尔逊县：位于布法罗以东 3 英里；位于尼奥德沙西北 2 英里；

['sɛvən] [maɪlz] [ˌnɔːθ'iːst] [ɒv; əv] [fɔːl] ['rɪvə(r)] .
7 miles northeast of Fall River .
7 英里 东北 的 落下 河 .

位于福尔里弗东北方向 7 英里处。

\- [flə'dʒeləm] [flə'dʒeləm] ([ʃɔː]) , ['iːstən] ['kəʊtʃˌwɪp] . — ['wɪlsn] [ˌsiː 'əʊ] . : [ˌtuː'tuː]
Masticophis flagellum flagellum (Shaw) , Eastern Coachwhip . — Wilson Co . : 2
\- 鞭毛 鞭毛 (肖) , 东 鞭子 . — 威尔逊 合作 . : 2
[maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] [ˌniːoʊ'diːʃə] ([nəʊ] . -) . * [elk] [ˌsiː 'əʊ] . :
miles northwest of Neodesha (No . 302) . * Elk Co . :
英里 西北 的 新德沙 (不 . -) . * 麋鹿 合作 . :

鞭尾蛇（Masticophis flagellum flagellum (Shaw)），东部鞭尾蛇。—威尔逊县：尼奥德沙西北2英里（302号）。* 埃尔克县：

[faɪv] [maɪlz] [west] [ɒv; əv] ['grɛnˌoʊlə] ([nəʊ] . [θriː]) . *
5 miles west of Grenola (No . 3) . *
5 英里 西方 的 格雷诺拉 (不 . 3) . *

格雷诺拉以西 5 英里（3 号）。*

\- [flə'dʒeləm] [te'steɪʃəs] ([seɪ]) , ['westən] ['kəʊtʃˌwɪp] . — [nes] [ˌsiː 'əʊ] . : [faɪv] [maɪlz]
Masticophis flagellum testaceous (Say) , Western Coachwhip . — Ness Co . : 5 miles
\- 鞭毛 睾丸 (说) , 西 鞭子 . — 尼斯 合作 . : 5 英里
[ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] [nes] ['sɪti] ([nəʊ] . -) .
northwest of Ness City (No . 616) .
西北 的 尼斯 城市 (不 . -) .

Masticophis flagellum testaceous (Say)，西部鞭蛇。—尼斯县：尼斯市西北 5 英里（616 号）。

* [rʊks] [ˌsiː 'əʊ] . : ['stɒktən] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - , -) . *
*** Rooks Co . : Stockton (Nos . 411 , 412) . ***
* 车 合作 . : 斯托克顿 (编号 . - , -) . *

* Rooks 公司：斯托克顿（编号 411、412）。*

['ɛləfiː] ['liːtə] ['liːtə] ([bɛəd] [ænd; ənd] [dʒə'rɑːrd]) , ['eməri] [ræt] [sneɪk] . — [tʃeɪs] [ˌsiː 'əʊ] . : [faɪv]
Elaphe laeta laeta (Baird and Girard) , Emory Rat Snake . — Chase Co . : 5
埃拉菲 拉埃塔 拉埃塔 (贝尔德 和 吉拉尔) , 埃默里大学 鼠 蛇 . — 追赶 合作 . : 5
[maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] - ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - - - ,
miles southwest of Saffordville (Nos . 117 - 120 ,
英里 西南 的 - (编号 . - - - ,

Elaphe laeta laeta (Baird and Girard), Emory Rat Snake.—Chase Co.: 5 miles south-southville (Nos. 117-120,

\- , - , -) * ; [wʊlf] [kriːk] ; [ˌtuː'tuː] [maɪlz] [ˌnɔːθ'iːst] [ɒv; əv] [strɒŋ] ['sɪti] ([nəʊ] . -) . *
130 , 326 , 354) * ; Wolf Creek ; 2 miles northeast of Strong City (No . 366) . *
\- , - , -) * ; 狼 溪 ; 2 英里 东北 的 强的 城市 (不 . -) . *
['kɑːfi] [ˌsiː 'əʊ] . :
Coffey Co . :
科菲 合作 . :

130、326、354)*；狼溪；位于斯特朗城（366号）东北2英里处。*科菲县：

['sɛvən] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] ['liːboʊ] .
7 miles east of Lebo .
7 英里 东方 的 莱博 .

位于莱博以东 7 英里处。

[mək'fɜːrsən] [ˌsiː 'əʊ] . : ['lɪnzˌbɔːrg] .
McPherson Co . : Lindsborg .
麦克弗森 合作 . : 林兹堡 .

麦克弗森公司：林兹堡。

['mɒrɪs] [ˌsiː 'əʊ] . : - [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv]['kaʊns(ə)l] [grəʊv] ([nəʊ] . -) .
Morris Co . : 10 miles south of Council Grove (No . 230) .
莫里斯 合作 . : - 英里 南 的 理事会 树林 (不 . -) .

莫里斯县：位于 Council Grove 以南 10 英里处（230 号）。

* ['seɪlaɪn][ˌsiː 'əʊ] . : - .
*** Saline Co . : Salemsborg .**
* 盐水 合作 . : - .

* Saline 公司：塞勒姆斯堡。

['wɪlsn] [ˌsiː 'əʊ] . : [θriː] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] ['bʌfələʊ] ([nəʊ] . -) . *
Wilson Co . : 3 miles east of Buffalo (No . 161) . *
威尔逊 合作 . : 3 英里 东方 的 水牛 (不 . -) . *

威尔逊县：位于布法罗以东3英里处（编号161）。*

['ɛləfiː] [ɒb'soʊlɪtə][ɒb'soʊlɪtə] ([seɪ]) , ['paɪlət] [blæk] [sneɪk] . — ['ætʃɪsən] [ˌsiː 'əʊ] . : ['ætʃɪsən] ([nəʊ] . -) . *
Elaphe obsoleta obsoleta (Say) , Pilot Black Snake . — Atchison Co . : Atchison (No . 15) . *
埃拉菲 过时的 过时的 (说) , 飞行员 黑色的 蛇 . — 艾奇逊 合作 . : 艾奇逊 (不 . -) . *

Elaphe obsoleta obsoleta (Say), Pilot Black Snake.—Atchison Co: Atchison (No. 15).*

[lə'bɛt] [ˌsiː 'əʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [nɔːθ] [ɒv; əv] [ɔs'wiːgəu; ɔz-] ([nəʊ] . -) . *
Labette Co . : 4 miles north of Oswego (No . 320) . *
拉贝特 合作 . : 4 英里 北 的 奥斯威戈 (不 . -) . *

拉贝特县：奥斯威戈以北 4 英里（320 号公路）。*

['laɪən][ˌsiː 'əʊ] . : [em'pɔːriə] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - , - , -) * ; [faɪv] [maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] [em'pɔːriə] ([nəʊ] . -) ;
Lyon Co . : Emporia (Nos . 12 , 374 , 514) * ; 5 miles northwest of Emporia (No . 337) ;
里昂 合作 . : 恩波里亚 (编号 . - , - , -) * ; 5 英里 西北 的 恩波里亚 (不 . -) ;

里昂县：恩波里亚（12、374、514 号）*；恩波里亚西北 5 英里（337 号）；

[wʌn] . [faɪv] [maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] ['riːdɪŋ] ([nəʊ] . -) .
1 . 5 miles northwest of Reading (No . 634) .
1 . 5 英里 西北 的 阅读 (不 . -) .

雷丁西北 1.5 英里（634 号）。

* ['mɒrɪs] [ˌsiː 'əʊ] . : - . [faɪv] [maɪlz] [nɔːθ] [ɒv; əv] ['wɪlsi] .
*** Morris Co . : 0 . 5 miles north of Wilsey .**
* 莫里斯 合作 . : - . 5 英里 北 的 威尔西 .

* 莫里斯县：位于威尔西以北 0.5 英里处。

[niː'oʊʃoʊ][ˌsiː 'əʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] ['ɪri] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - , -) . *
Neosho Co . : 4 miles northwest of Erie (Nos . 321 , 359) . *
尼奥肖 合作 . : 4 英里 西北 的 伊利 (编号 . - , -) . *

尼奥肖县：位于伊利西北 4 英里处（编号 321、359）。*

[ˌwɑːbən'siː] [ˌsiː 'əʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv]['ælmə] .
Wabaunsee Co . : 4 miles southwest of Alma .
瓦邦西 合作 . : 4 英里 西南 的 阿尔玛 .

瓦邦西县：位于阿尔玛西南 4 英里处。

['wɪlsn] [ˌsiː 'əʊ] . : ['sɛvən] [maɪlz] [ˌnɔːθ'iːst] [ɒv; əv] [fɔːl] ['rɪvə(r)] .
Wilson Co . : 7 miles northeast of Fall River .
威尔逊 合作 . : 7 英里 东北 的 落下 河 .

威尔逊县：位于福尔里弗东北方向 7 英里处。

- - ['sɑːiː] (['ʃleɪgəl]) , ['kɒmən] [bʊl] [sneɪk] . — ['ætʃɪsən] [ˌsiː 'əʊ] . : ['ætʃɪsən] .
Pituophis catenifer sayi (Schlegel) , Common Bull Snake . — Atchison Co . : Atchison .
- - 赛伊 (施莱格尔) , 常见的 公牛 蛇 . — 艾奇逊 合作 . : 艾奇逊 .

Pituophis catenifer sayi (Schlegel)，普通牛蛇。—阿奇森县：阿奇森。

[tʃeɪs] [ˌsiː 'əʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] ['ɛlmdeɪl] ; [tə'liːdəʊ] ; - [maɪlz] [west] [ɒv; əv] [em'pɔːriə] ;
Chase Co . : 4 miles east of Elmdale ; Toledo ; 13 miles west of Emporia ;
追赶 合作 . : 4 英里 东方 的 埃尔姆代尔 ; 托莱多 ; - 英里 西方 的 恩波里亚 ;

- ([nəʊ] . -) .
Saffordville (No . 212) .
- (不 . -) .

Chase 公司：位于 Elmdale 以东 4 英里；Toledo；位于 Emporia 以西 13 英里；Saffordville（212 号）。

---

* ['tʃerəkiː] [ˌsiː 'əʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [ˌsaʊθ'iːst] [ɒv; əv] [kə'lʌmbəs] .
*** Cherokee Co . : 4 miles southeast of Columbus .**
* 切罗基 合作 . : 4 英里 东南 的 哥伦布 .

* 切罗基县：位于哥伦布东南 4 英里处。

['kɑːfi] [ˌsiː 'əʊ] . : [sɪks] [maɪlz] [west] [ɒv; əv] ['weɪvərli] .
Coffey Co . : 6 miles west of Waverly .
科菲 合作 . : 6 英里 西方 的 韦弗利 .

科菲县：位于韦弗利以西 6 英里处。

[fɔːd] [ˌsiː 'əʊ] . : ['bʌklɪn] ([nəʊ] . -) .
Ford Co . : Bucklin (No . 405) .
福特 合作 . : 巴克林 (不 . -) .

福特公司：巴克林（第 405 号）。

---

* ['fræŋklɪn] [ˌsiː 'əʊ] . : [ˌtuː'tuː] [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] [leɪn] .
*** Franklin Co . : 2 miles southwest of Lane .**
* 富兰克林 合作 . : 2 英里 西南 的 车道 .

* 富兰克林县：位于莱恩西南 2 英里处。

['hɑːdʒmən] [ˌsiː 'əʊ] . : ['dʒɛtˌmɔːr] .
Hodgeman Co . : Jetmore .
霍奇曼 合作 . : 杰特莫尔 .

霍奇曼公司：杰特莫尔。

['dʒefəs(ə)n] [ˌsiː 'əʊ] . : [θriː] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] ['nɔːrtənˌvɪl] .
Jefferson Co . : 3 miles south of Nortonville .
杰斐逊 合作 . : 3 英里 南 的 诺顿维尔 .

杰斐逊县：诺顿维尔以南 3 英里。

[mək'fɜːrsən] [ˌsiː 'əʊ] . : ['lɪnzˌbɔːrg] .
McPherson Co . : Lindsborg .
麦克弗森 合作 . : 林兹堡 .

麦克弗森公司：林兹堡。

['mɒrɪs] [ˌsiː 'əʊ] . : [θriː] [maɪlz] [ˌsaʊθ'iːst] [ɒv; əv] ['daɪmənd] [sprɪŋz] ; [sɪks] [maɪlz] [west] [ɒv; əv] ['kaʊns(ə)l]
Morris Co . : 3 miles southeast of Diamond Springs ; 6 miles west of Council
莫里斯 合作 . : 3 英里 东南 的 钻石 斯普林斯 ; 6 英里 西方 的 理事会

[grəʊv] ;
Grove ;
树林 ;

莫里斯县：位于钻石泉东南 3 英里处；位于议会格罗夫以西 6 英里处；

[fɔːr] [maɪlz] [west] [ɒv; əv] [dwaɪt] ; [θriː] [maɪlz] [nɔːθ] [ɒv; əv] ['bɜːrdɪk] ; [θriː] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] [də'lɛvən] .
4 miles west of Dwight ; 3 miles north of Burdick ; 3 miles east of Delavan .
4 英里 西方 的 德怀特 ; 3 英里 北 的 伯迪克 ; 3 英里 东方 的 德拉万 .

位于德怀特以西 4 英里；伯迪克以北 3 英里；德拉万以东 3 英里。

[nes] [ˌsiː 'əʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [west] [ænd; ənd] [wʌn] . [faɪv] [maɪlz] [nɔːθ] [ɒv; əv] [nes] ['sɪti] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - ,
Ness Co . : 4 miles west and 1 . 5 miles north of Ness City (Nos . 499 ,
尼斯 合作 . : 4 英里 西方 和 1 . 5 英里 北 的 尼斯 城市 (编号 . - ,
- , -) .
500 , 615) .
- , -) .

内斯县：位于内斯市以西 4 英里，以北 1.5 英里处（499、500、615 号）。

* [rʊks] [ˌsiː 'əʊ] . : [faɪv] [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] ['stɒktən] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - , -) . *
*** Rooks Co . : 5 miles southwest of Stockton (Nos . 409 , 410) . ***
* 车 合作 . : 5 英里 西南 的 斯托克顿 (编号 . - , -) . *

* 鲁克斯县：位于斯托克顿西南5英里处（编号409、410）。*

[læmprəpɛltɪs] - - (['hɑːlən]) , ['jeləʊ] - ['belid] [kɪŋ] [sneɪk] . — ['bʌtlə(r)] [ˌsiː 'əʊ] . :
Lampropeltis calligaster calligaster (Harlan) , Yellow - bellied King Snake . — Butler Co . :
兰普罗佩尔蒂斯 - - (哈兰) , 黄色的 - 肚子 国王 蛇 . — 巴特勒 合作 . :

黄腹王蛇 (Lampropeltis calligaster calligaster (Harlan))——巴特勒县：

[juː] . [es] . ['haɪweɪ] - [nɪə(r)] ['griːnwʊd] ['kaʊnti] [laɪn] .
U . S . Highway 54 near Greenwood County line .
U . S . 公路 - 靠近 格林伍德 县 线 .

美国54号公路靠近格林伍德县界。

['kɑːfi] [ˌsiː 'əʊ] . : - [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] [em'pɔːriə] .
Coffey Co . : 13 miles east of Emporia .
科菲 合作 . : - 英里 东方 的 恩波里亚 .

科菲县：位于恩波里亚以东 13 英里处。

['fræŋklɪn] [ˌsiː 'əʊ] . : [faɪv] [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] ['ɒtəwə] ([nəʊ] . -) . *
Franklin Co . : 5 miles southwest of Ottawa (No . 207) . *
富兰克林 合作 . : 5 英里 西南 的 渥太华 (不 . -) . *

富兰克林县：位于渥太华西南5英里处（编号207）。*

['laɪən] [ˌsiː 'əʊ] . : [eit] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] [em'pɔːriə] ([nəʊ] . [ˌtuː'tuː]) * ; [θriː] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] [em'pɔːriə] ;
Lyon Co . : 8 miles east of Emporia (No . 2) * ; 3 miles east of Emporia ;
里昂 合作 . : 8 英里 东方 的 恩波里亚 (不 . 2) * ; 3 英里 东方 的 恩波里亚 ;

里昂县：恩波里亚以东 8 英里（2 号）*；恩波里亚以东 3 英里；

[θriː] [maɪlz] [ˌsaʊθ'iːst] [ɒv; əv] ['ɒlpiː] ; [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] [em'pɔːriə] ([nəʊ] . -) ; [sɪks] [maɪlz] [saʊθ]
3 miles southeast of Olpe ; southwest of Emporia (No . 216) ; 6 miles south
3 英里 东南 的 奥尔佩 ; 西南 的 恩波里亚 (不 . -) ; 6 英里 南
[ɒv; əv] ['plɪməθ] ([nəʊ] . -) * ;
of Plymouth (No . 22) * ;
的 普利茅斯 (不 . -) * ;

奥尔普东南 3 英里；恩波里亚西南（216 号）；普利茅斯以南 6 英里（22 号）*；

[wʌn] . [faɪv] [maɪlz] [ˌnɔː'θwest] [ɒv; əv] ['riːdɪŋ] ([nəʊ] . -) .
1 . 5 miles northwest of Reading (No . 633) .
1 . 5 英里 西北 的 阅读 (不 . -) .

雷丁西北 1.5 英里（633 号）。

* [mək'fɜːrsən]
*** McPherson**
* 麦克弗森

麦克弗森

[[ˌpiː 'dʒiː] -]
[Pg 109]
[页 -]

[ˌsiː ˈəʊ] . : [ˈwestən] [edʒ] [ɒv; əv] [ˈlɪnzˌbɔːrg] .
Co . : Western edge of Lindsborg .
合作 . : 西 边缘 的 林兹堡 .

公司：林兹堡西缘。

[oˈsedʒ] [ˌsiː ˈəʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [ˌnɔːθˈiːst] [ɒv; əv] [ˈoʊvərˌbrʊk] .
Osage Co . : 4 miles northeast of Overbrook .
奥塞奇 合作 . : 4 英里 东北 的 奥弗布鲁克 .

奥塞奇县：位于奥弗布鲁克东北 4 英里处。

[læmprəpɛltɪs] - - ([ˈsteɪˌnɛgər]) , [ˈspekld] [kɪŋ] [sneɪk] . — [tʃeɪs] [ˌsiː ˈəʊ] . : [faɪv]
Lampropeltis getulus holbrooki (Stejneger) , Speckled King Snake . — Chase Co . : 5
兰普罗佩尔蒂斯 - - (斯泰内格尔) , 斑驳的 国王 蛇 . — 追赶 合作 . : 5
[maɪlz] [ˌsaʊθˈwest] [ɒv; əv] - ([nəʊ] . -) ;
miles southwest of Saffordville (No . 109) ;
英里 西南 的 - (不 . -) ;

Lampropeltis getulus holbrooki (Stejneger)，斑点王蛇。—蔡斯县：萨福德维尔西南 5 英里（109 号）；

[ˌtuːˈtuː] [maɪlz] [ˌsaʊθˈwest] [ɒv; əv] [ˈɛlmdeɪl] ([nəʊ] . -) . *
2 miles southwest of Elmdale (No . 363) . *
2 英里 西南 的 埃尔姆代尔 (不 . -) . *

埃尔姆代尔西南2英里处（363号公路）。*

[ˈhɑːdʒmən] [ˌsiː ˈəʊ] . : [ˈdʒɛtˌmɔːr] .
Hodgeman Co . : Jetmore .
霍奇曼 合作 . : 杰特莫尔 .

霍奇曼公司：杰特莫尔。

[ˈlaɪən][ˌsiː ˈəʊ] . : [faɪv] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv][emˈpɔːriə] ; [fɔːr] [maɪlz] [ˌsaʊθˈwest] [ɒv; əv] [buˈʃɔːŋ] ([nəʊ] . -
Lyon Co . : 5 miles east of Emporia ; 4 miles southwest of Bushong (No . 200
里昂 合作 . : 5 英里 东方 的 恩波里亚 ; 4 英里 西南 的 布松 (不 . -
) .
) .
) .

里昂县：恩波里亚以东 5 英里；布雄西南 4 英里（200 号）。

---

* [ˈmɛəriən][ˌsiː ˈəʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] [ˈæntɪləʊp] ([nəʊ] . -) .
* Marion Co . : 4 miles east of Antelope (No . 10) .
* 玛丽昂 合作 . : 4 英里 东方 的 羚羊 (不 . -) .

* 马里恩县：羚羊镇以东 4 英里（10 号）。

---

* [ˈmɒrɪs] [ˌsiː ˈəʊ] . : [wʌn] [maɪl] [iːst] [ɒv; əv] [ˈskɪdi] .
* Morris Co . : 1 mile east of Skiddy .
* 莫里斯 合作 . : 1 英里 东方 的 滑溜溜的 .

* 莫里斯县：斯基迪以东 1 英里。

[ˈwʊdsən] [ˌsiː ˈəʊ] . : [leɪk] [ˈfeɪgən] ([nəʊ] . -) .
Woodson Co . : Lake Fegan (No . 626) .
伍德森 合作 . : 湖 费根 (不 . -) .

伍德森县：费根湖（第 626 号）。

---

* [ˈwɪlsn] [ˌsiː ˈəʊ] . : [θriː] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv][ˈbʌfələʊ] ([nəʊ] . -) . *
* Wilson Co . : 3 miles east of Buffalo (No . 162) . *
* 威尔逊 合作 . : 3 英里 东方 的 水牛 (不 . -) . *

威尔逊县：位于布法罗以东3英里处（编号162）。

[læmprəpɛltɪs] [traɪ'æŋgjələm]['dʒɛntɪlɪs] ([bɛəd] [ænd; ənd][dʒə'rɑːrd]) , ['westən] [mɪlk] [sneɪk] . — [tʃeɪs]
Lampropeltis triangulum gentilis (Baird and Girard) , Western Milk Snake . — Chase
兰普罗佩尔蒂斯 三角 gentilis (贝尔德 和 吉拉尔) , 西 牛奶 蛇 . — 追赶
[ˌsiː 'əʊ] . : [faɪv][maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] - ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - , - , -) .
Co . : 5 miles southwest of Saffordville (Nos . 121 , 131 , 406) .
合作 . : 5 英里 西南 的 - (编号 . - , - , -) .

Lampropeltis triangulum gentilis (Baird and Girard)，西部乳蛇。—Chase Co.：萨福德维尔西南 5 英里（编号 121,131, 406）。

⊙ [gəʊv] [ˌsiː 'əʊ] . : [feə(r)] [graʊndz] ([nəʊ] . -) .
⊙ Gove Co . : Fair Grounds (No . 18) .
⊙ 戈夫 合作 . : 公平的 理由 (不 . -) .

⊙ Gove 公司：博览会场地（18 号）。

['griːnwʊd] [ˌsiː 'əʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] [lə'mɑːnt] ([nəʊ] . -) ⊙ ; [sɪks] [maɪlz] [saʊθ]
Greenwood Co . : 4 miles southwest of Lamont (No . 376) ⊙ ; 6 miles south
格林伍德 合作 . : 4 英里 西南 的 拉蒙特 (不 . -) ⊙ ; 6 英里 南
[ɒv; əv] ['wɪlbər] .
of Wilbur .
的 威尔伯 .

格林伍德县：位于拉蒙特西南 4 英里（376 号）⊙；位于威尔伯以南 6 英里。

[skɒt] [ˌsiː 'əʊ] . : [nɪə(r)] [skɒt] ['sɪti] ([nəʊ] . -) . *
Scott Co . : near Scott City (No . 510) . *
斯科特 合作 . : 靠近 斯科特 城市 (不 . -) . *

斯科特县：靠近斯科特城（510号）。*

[læmprəpɛltɪs] [traɪ'æŋgjələm] - ([kəʊp]) , [red] [mɪlk] [sneɪk] . — ['tʃerəkiː] [ˌsiː 'əʊ] . : [θriː] [maɪlz]
Lampropeltis triangulum syspila (Cope) , Red Milk Snake . — Cherokee Co . : 3 miles
兰普罗佩尔蒂斯 三角 - (应付) , 红色的 牛奶 蛇 . — 切罗基 合作 . : 3 英里
[iːst] [ɒv; əv] ['krɛstlaɪn] ([nəʊ] . -) .
east of Crestline (No . 559) .
东方 的 克雷斯特莱恩 (不 . -) .

Lampropeltis triangulum syspila (Cope)，红奶蛇。—切诺基县：克雷斯特莱恩以东 3 英里（559 号）。

['fræŋklɪn] [ˌsiː 'əʊ] . : [ˌtuː'tuː] [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] [leɪn] ([nəʊ] . -) . ⊙
Franklin Co . : 2 miles southwest of Lane (No . 174) . ⊙
富兰克林 合作 . : 2 英里 西南 的 车道 (不 . -) . ⊙

富兰克林县：位于莱恩西南 2 英里处（174 号公路）。⊙

['sɒnərə] - (['kɛnɪˌkɑːt]) , [greɪt] [pleɪnz] [graʊnd] [sneɪk] . — ['wɪlsn] [ˌsiː 'əʊ] . : [ˌtuː'tuː] [maɪlz]
Sonora episcopa (Kennicott) , Great Plains Ground Snake . — Wilson Co . : 2 miles
索诺拉 - (肯尼科特) , 伟大的 平原 地面 蛇 . — 威尔逊 合作 . : 2 英里
[ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] [ˌniːoʊ'diːʃə] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - - - , - - -) . *
northwest of Neodesha (Nos . 303 - 305 , 323 - 325) . *
西北 的 新德沙 (编号 . - - - , - - -) . *

大平原地蛇（Sonora episcopa (Kennicott)）—威尔逊县：尼奥德沙西北2英里处（编号303-305，323-325）。*

['neɪtrɪks] - [træns'vɜːrsə] (['hæloʊˌwɛl]) , ['jeləʊ] - ['belid] ['wɔːtə(r)] [sneɪk] . — [tʃeɪs] [ˌsiː 'əʊ]
Natrix erythrogaster transversa (Hallowell) , Yellow - bellied Water Snake . — Chase Co
纳特里克斯 - 横向 (哈洛威尔) , 黄色的 - 肚子 水 蛇 . — 追赶 合作
. : [sɪks] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] ['klemənts] ;
. : 6 miles south of Clements ;
. : 6 英里 南 的 克莱门茨 ;

黄腹水蛇（Natrix erythrogaster transversa (Hallowell)）—蔡斯县：克莱门茨以南 6 英里；

[sɪks] [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] - ; [θriː] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] ['kɒtnwʊd] [fɔːls] ; - [maɪlz] [iːst]
6 miles southwest of Saffordville ; 3 miles east of Cottonwood Falls ; 10 miles east
6 英里 西南 的 - ; 3 英里 东方 的 棉白杨 瀑布 ; - 英里 东方
[ɒv; əv] ['mætˌfiːld] [griːn] ;
of Matfield Green ;
的 马特菲尔德 绿色的 ;

距萨福德维尔西南 6 英里；距科顿伍德福尔斯东 3 英里；距马特菲尔德格林东 10 英里；

['sɛvən] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] ['plɪməθ] ([nəʊ] . -) ; ['ɛlmdeɪl] [hɪl] , - . [faɪv] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv]
7 miles south of Plymouth (No . 287) ; Elmdale Hill , 0 . 5 miles east of
7 英里 南 的 普利茅斯 (不 . -) ; 埃尔姆代尔 爬坡道 , - . 5 英里 东方 的
['ɛlmdeɪl] ([nəʊ] . -) * ;
Elmdale (No . 291) * ;
埃尔姆代尔 (不 . -) * ;

普利茅斯以南 7 英里（287 号）；埃尔姆代尔山，埃尔姆代尔以东 0.5 英里（291 号）*；

- [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] ['ɒlpiː] ([nəʊ] . -) . *
10 miles southwest of Olpe (No . 343) . *
- 英里 西南 的 奥尔佩 (不 . -) . *

奥尔珀西南 10 英里（343 号）*

['laɪən] [ˌsiː 'əʊ] . : [naɪn] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] ['plɪməθ] ([nəʊ] . -) ; [em'pɔːriə] ([nəʊ] . -) * ;
Lyon Co . : 9 miles south of Plymouth (No . 25) ; Emporia (No . 30) * ;
里昂 合作 . : 9 英里 南 的 普利茅斯 (不 . -) ; 恩波里亚 (不 . -) * ;

里昂县：普利茅斯以南 9 英里（25 号）；恩波里亚（30 号）*；

[faɪv] [maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] [em'pɔːriə] ([nəʊ] . -) ; [wʌn] [maɪl] [nɔːθ] [ɒv; əv] ['hɑːtfəd] ([nəʊ] . -)
5 miles northwest of Emporia (No . 67) ; 1 mile north of Hartford (No . 108)
5 英里 西北 的 恩波里亚 (不 . -) ; 1 英里 北 的 哈特福德 (不 . -)
* ;
*** ;**
* ;

位于 Emporia 西北 5 英里处（67 号）；位于 Hartford 以北 1 英里处（108 号）*；

['sɛvən] [maɪlz] [ˌsaʊθ'iːst] [ɒv; əv] - ([nəʊ] . -) .
7 miles southeast of Saffordville (No . 283) .
7 英里 东南 的 - (不 . -) .

萨福德维尔东南 7 英里（283 号）。

['neɪtrɪks] [grəhɑːmi] ([bɛəd] [ænd; ənd] [dʒə'rɑːrd]) , ['greɪəm] ['wɔːtə(r)] [sneɪk] . — ['laɪən] [ˌsiː 'əʊ] . :
Natrix grahami (Baird and Girard) , Graham Water Snake . — Lyon Co . :
纳特里克斯 格雷厄姆 (贝尔德 和 吉拉尔) , 格雷厄姆 水 蛇 . — 里昂 合作 . :
[əd'maɪə(r)] ; [faɪv] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] ['plɪməθ] ([nəʊ] . -) * ;
Admire ; 5 miles south of Plymouth (No . 19) * ;
钦佩 ; 5 英里 南 的 普利茅斯 (不 . -) * ;

Natrix grahami (Baird and Girard), Graham 水蛇.—Lyon Co.: Admire; 普利茅斯以南 5 英里（19 号）*;

[sɪks] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] [em'pɔːriə] ([nəʊ] . -) * ; - . [faɪv] [maɪlz] [nɔːθ] [ɒv; əv] ['hɑːtfəd] ([nəʊ] . -) *
6 miles east of Emporia (No . 40) * ; 0 . 5 miles north of Hartford (No . 85) *
6 英里 东方 的 恩波里亚 (不 . -) * ; - . 5 英里 北 的 哈特福德 (不 . -) *
;
;
;

位于 Emporia 以东 6 英里（40 号公路）*；位于 Hartford 以北 0.5 英里（85 号公路）*；

[ˌtuː'tuː] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] [em'pɔːriə] ([nəʊ] . -) * ; [em'pɔːriə] ([nəʊ] . -) . *
2 miles east of Emporia (No . 208) * ; Emporia (No . 588) . *
2 英里 东方 的 恩波里亚 (不 . -) * ; 恩波里亚 (不 . -) . *

恩波里亚以东 2 英里（208 号公路）*；恩波里亚（588 号公路）*

['neɪtrɪks] - (['hæloʊˌwɛl]), ['daɪmənd] - [bækt] ['wɔːtə(r)] [sneɪk] . — ['laɪən][ˌsiː 'əʊ] . : [wʌn]
Natrix rhombifera (Hallowell) , Diamond - backed Water Snake . — Lyon Co . : 1
纳特里克斯 - (哈洛威尔) , 钻石 - 支持的 水 蛇 . — 里昂 合作 . : 1
[maɪl] [saʊθ] [ɒv; əv][em'pɔːriə] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - - -) * ;
mile south of Emporia (Nos . 218 - 225) * ;
英里 南 的 恩波里亚 (编号 . - - -) * ;

菱背水蛇（Natrix rhombifera (Hallowell)）—莱昂县：恩波里亚以南 1 英里（218-225 号）*；

[eit] [maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv][em'pɔːriə] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - , - , - , -) * ; [ˌtuː'tuː] [maɪlz] [ˌsaʊθ'iːst]
8 miles northwest of Emporia (Nos . 28 , 29 , 240 , 261) * ; 2 miles southeast
8 英里 西北 的 恩波里亚 (编号 . - , - , - , -) * ; 2 英里 东南
[ɒv; əv][em'pɔːriə] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - - -) * ;
of Emporia (Nos . 32 - 35) * ;
的 恩波里亚 (编号 . - - -) * ;

位于 Emporia 西北 8 英里处（28、29、240、261 号）*；位于 Emporia 东南 2 英里处（32-35 号）*；

[faɪv] [maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] ['riːdɪŋ] .
5 miles northwest of Reading .
5 英里 西北 的 阅读 .

位于雷丁西北方向 5 英里处。

['neɪtrɪks] - - ([li'ni(ː)əs]) , ['kɒmən] ['wɔːtə(r)] [sneɪk] . — ['bɑːbə(r)][ˌsiː 'əʊ] . : [eit] [maɪlz]
Natrix sipedon sipedon (Linnaeus) , Common Water Snake . — Barber Co . : 8 miles
纳特里克斯 - - (林奈) , 常见的 水 蛇 . — 理发师 合作 . : 8 英里
[west] [ɒv; əv]['medsn; 'medɪsn] [lɒdʒ] .
west of Medicine Lodge .
西方 的 药品 小屋 .

Natrix sipedon sipedon (Linnaeus), 普通水蛇.—巴伯县：距梅迪辛洛奇以西 8 英里。

['bɜːbən] [ˌsiː 'əʊ] . : [wʌn] [maɪl] [nɔːθ] [ɒv; əv] ['fʊltən] ([nəʊ] . -) . *
Bourbon Co . : 1 mile north of Fulton (No . 184) . *
波旁威士忌 合作 . : 1 英里 北 的 富尔顿 (不 . -) . *

波旁公司：位于富尔顿以北 1 英里处（184 号公路）。*

['laɪən][ˌsiː 'əʊ] . : [faɪv] [maɪlz] [ˌnɔːθ'iːst] [ɒv; əv][em'pɔːriə] ([nəʊ] . [faɪv]) * ; [naɪn] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv]
Lyon Co . : 5 miles northeast of Emporia (No . 5) * ; 9 miles south of
里昂 合作 . : 5 英里 东北 的 恩波里亚 (不 . 5) * ; 9 英里 南 的
['plɪməθ] ([nəʊ] . -) * ;
Plymouth (No . 23) * ;
普利茅斯 (不 . -) * ;

里昂县：恩波里亚东北 5 英里（5 号）*；普利茅斯以南 9 英里（23 号）*；

[wʌn] [maɪl] [west]
1 mile west
1 英里 西方

向西 1 英里

[[ˌpiː 'dʒiː] -]
[Pg 110]
[页 -]

[第110页]

[ɒv; əv][niː'oʊʃoʊ]['ræpɪdz] ; [ˌtuː'tuː] [maɪlz] [ˌsaʊθ'iːst] [ɒv; əv][em'pɔːriə] ([nəʊ] . - , -) * ;
of Neosho Rapids ; 2 miles southeast of Emporia (No . 142 , 211) * ;
的 尼奥肖 急流 ; 2 英里 东南 的 恩波里亚 (不 . - , -) * ;

尼奥肖急流；恩波里亚东南 2 英里（第 142、211 号）*；

[naɪn] [maɪlz] [ˌnɔːθ'iːst] [ɒv; əv] [em'pɔːriə] ([nəʊ] . -) ; [θriː] [maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] [em'pɔːriə] ([nəʊ] . -) ;
9 miles northeast of Emporia (No . 41) ; 3 miles northwest of Emporia (No . 66) ;
9 英里 东北 的 恩波里亚 (不 . -) ; 3 英里 西北 的 恩波里亚 (不 . -) ;

距恩波里亚东北 9 英里（41 号）；距恩波里亚西北 3 英里（66 号）；

[eit] [maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] [em'pɔːriə] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - , - , - , - , -) * ;
8 miles northwest of Emporia (Nos . 75 , 78 , 241 , 254 , 272) * ;
8 英里 西北 的 恩波里亚 (编号 . - , - , - , - , -) * ;

恩波里亚西北 8 英里（75、78、241、254、272 号）*；

[faɪv] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] ['hɑːtfəd] ([nəʊ] . -) ; [wʌn] [maɪl] [nɔːθ] [ɒv; əv] ['hɑːtfəd] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - , -) ;
5 miles south of Hartford (No . 86) ; 1 mile north of Hartford (Nos . 91 , 100) ;
5 英里 南 的 哈特福德 (不 . -) ; 1 英里 北 的 哈特福德 (编号 . - , -) ;

哈特福德以南 5 英里（86 号）；哈特福德以北 1 英里（91 号，100）；

['sɛvən] [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] [em'pɔːriə] ([nəʊ] . -)
7 miles southwest of Emporia (No . 116)
7 英里 西南 的 恩波里亚 (不 . -)

恩波里亚西南 7 英里（116 号）

; [em'pɔːriə] ([nəʊ] . -) .
; Emporia (No . 239) .
; 恩波里亚 (不 . -) .

; Emporia（第 239 号）。

['mɒrɪs] [ˌsiː 'əʊ] . : [θriː] [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] ['kaʊns(ə)l] [grəʊv] .
Morris Co . : 3 miles southwest of Council Grove .
莫里斯 合作 . : 3 英里 西南 的 理事会 树林 .

莫里斯县：位于 Council Grove 西南 3 英里处。

[ʃɔː'niː] [ˌsiː 'əʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] [tə'piːkə] ([nəʊ] . -) . *
Shawnee Co . : 4 miles east of Topeka (No . 31) . *
肖尼 合作 . : 4 英里 东方 的 托皮卡 (不 . -) . *

肖尼县：托皮卡以东 4 英里（31 号公路）。*

[hældiə] - ([li'ni(ː)əs]) , ['sʌðən] [graʊnd] [sneɪk] . — ['tʃerəkiː] [ˌsiː 'əʊ] . : [θriː] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] ['krɛstlaɪn] ([nəʊ] . -) * ;
Haldea striatula (Linnaeus) , Southern Ground Snake . — Cherokee Co . : 3 miles east of Crestline (No . 317) * ;
霍尔迪亚 - (林奈) , 南方 地面 蛇 . — 切罗基 合作 . : 3 英里 东方 的 克雷斯特莱恩 (不 . -) * ;

南方地蛇（Haldea striatula (Linnaeus)）—切罗基县：克雷斯特莱恩以东 3 英里（317 号）*；

[ˌtuː'tuː] [maɪlz] [nɔːθ] [ɒv; əv] ['bækstə(r)] [sprɪŋz] ; [wʌn] [maɪl] [nɔːθ] [ænd; ənd] [fɔːr] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] ['krɛstlaɪn] .
2 miles north of Baxter Springs ; 1 mile north and 4 miles east of Crestline .
2 英里 北 的 巴克斯特 斯普林斯 ; 1 英里 北 和 4 英里 东方 的 克雷斯特莱恩 .

位于巴克斯特斯普林斯以北 2 英里处；位于克雷斯特莱恩以北 1 英里，以东 4 英里处。

['θæmˌnɒfɪs] ['reɪdɪks] ['reɪdɪks] ([bɛəd] [ænd; ənd] [dʒə'rɑːrd]) , [pleɪnz] ['gɑːtə(r)] [sneɪk] . — [tʃeɪs] [ˌsiː 'əʊ] . : [faɪv] [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] - .
Thamnophis radix radix (Baird and Girard) , Plains Garter Snake . — Chase Co . : 5 miles southwest of Saffordville .
束带蛇 根 根 (贝尔德 和 吉拉尔) , 平原 袜带 蛇 . — 追赶 合作 . : 5 英里 西南 的 - .

Thamnophis radix radix (Baird and Girard), Plains Garter Snake.—Chase Co.: 5 miles southwest of Saffordville.

['laɪən][ˌsiː 'əʊ] . : [em'pɔːriə] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - , -) * ; [wʌn] . [faɪv] [maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] ['riːdɪŋ] .
Lyon Co . : Emporia (Nos . 209 , 210) * ; 1 . 5 miles northwest of Reading .
里昂 合作 . : 恩波里亚 (编号 . - , -) * ; 1 . 5 英里 西北 的 阅读 .

里昂县：恩波里亚（209、210号）*；位于雷丁西北 1.5 英里处。

[nes] [ˌsiː 'əʊ] . : [faɪv] [maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] [nes] ['sɪti] ([nəʊ] . -) . *
Ness Co . : 5 miles northwest of Ness City (No . 618) . *
尼斯 合作 . : 5 英里 西北 的 尼斯 城市 (不 . -) . *

内斯县：位于内斯市西北 5 英里处（编号 618）。*

['θæmˌnɒfɪs] - ['prɑːksɪməs] ([seɪ]) , ['westən] ['rɪbən] [sneɪk] . — [tʃeɪs] [ˌsiː 'əʊ] . : [wʌn] [maɪl]
Thamnophis sauritus proximus (Say) , Western Ribbon Snake . — Chase Co . : 1 mile
束带蛇 - 近端 (说) , 西 丝带 蛇 . — 追赶 合作 . : 1 英里
[saʊθ] [ɒv; əv] - ([nəʊ] . -) . *
south of Saffordville (No . 340) . *
南 的 - (不 . -) . *

西部带状蛇（Thamnophis sauritus proximus (Say)）—蔡斯县：萨福德维尔以南1英里（340号）。*

['laɪən][ˌsiː 'əʊ] . : [ˌtuː'tuː] [maɪlz] [ˌsaʊθ'iːst] [ɒv; əv][em'pɔːriə] ([nəʊ] . -) * ; [faɪv] [maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv]
Lyon Co . : 2 miles southeast of Emporia (No . 38) * ; 5 miles northwest of
里昂 合作 . : 2 英里 东南 的 恩波里亚 (不 . -) * ; 5 英里 西北 的
[em'pɔːriə] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - - -) * ;
Emporia (Nos . 68 - 70) * ;
恩波里亚 (编号 . - - -) * ;

里昂县：恩波里亚东南 2 英里（38 号）*；恩波里亚西北 5 英里（68-70 号）*；

- [maɪlz] [ˌsaʊθ'iːst] [ɒv; əv][em'pɔːriə] ([nəʊ] . -) * ; [faɪv] [maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] ['riːdɪŋ] ([nəʊ] .
12 miles southeast of Emporia (No . 215) * ; 5 miles northwest of Reading (No .
- 英里 东南 的 恩波里亚 (不 . -) * ; 5 英里 西北 的 阅读 (不 .
-) .
229) .
-) .

位于 Emporia 东南 12 英里处（215 号公路）*；位于 Reading 西北 5 英里处（229 号公路）。

* ['wɪlsn] [ˌsiː 'əʊ] . : [θriː] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] ['bʌfələʊ] .
*** Wilson Co . : 3 miles east of Buffalo .**
* 威尔逊 合作 . : 3 英里 东方 的 水牛 .

* 威尔逊县：位于布法罗以东 3 英里处。

['θæmˌnɒfɪs] [sɪr'teɪlɪs] - ([seɪ]) , [red] - ['saɪdɪd]['gɑːtə(r)] [sneɪk] . — ['bɑːbə(r)][ˌsiː 'əʊ] . : [eit]
Thamnophis sirtalis parietalis (Say) , Red - sided Garter Snake . — Barber Co . : 8
束带蛇 西尔塔利斯 - (说) , 红色的 - 侧面 袜带 蛇 . — 理发师 合作 . : 8
[maɪlz] [nɔːθ] [ɒv; əv]['medsn; 'medɪsn] [lɒdʒ] .
miles north of Medicine Lodge .
英里 北 的 药品 小屋 .

红边束带蛇（Thamnophis sirtalis parietalis (Say)）—巴伯县：梅迪辛洛奇以北 8 英里。

['dɪkɪnsən] [ˌsiː 'əʊ] . : [wʌn] . [faɪv] [maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] ['hɛrɪŋtən] .
Dickinson Co . : 1 . 5 miles northwest of Herington .
迪金森 合作 . : 1 . 5 英里 西北 的 赫林顿 .

迪金森县：位于赫灵顿西北 1.5 英里处。

['laɪən][ˌsiː 'əʊ] . : [ˌtuː'tuː] . [faɪv] [maɪlz] [ˌsaʊθ'iːst] [ɒv; əv][em'pɔːriə] ([nəʊ] . -) * ; [wʌn] [maɪl] [ˌnɔːθ'iːst]
Lyon Co . : 2 . 5 miles southeast of Emporia (No . 39) * ; 1 mile northeast
里昂 合作 . : 2 . 5 英里 东南 的 恩波里亚 (不 . -) * ; 1 英里 东北
[ɒv; əv][em'pɔːriə] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - - -) * ;
of Emporia (Nos . 43 - 48) * ;
的 恩波里亚 (编号 . - - -) * ;

里昂县：恩波里亚东南 2.5 英里（39 号）*；恩波里亚东北 1 英里（43-48 号）*；

[faɪv] [maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] [em'pɔːriə] ([nəʊ] . -) * ; [eit] [maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] [em'pɔːriə] ([nəʊ] . -) . *
5 miles northwest of Emporia (No . 71) * ; 8 miles northwest of Emporia (No . 84) . *
5 英里 西北 的 恩波里亚 (不 . -) * ; 8 英里 西北 的 恩波里亚 (不 . -) . *

位于恩波里亚西北 5 英里处（71 号公路）*；位于恩波里亚西北 8 英里处（84 号公路）*。

[ˌwɑːbən'siː] [ˌsiː 'əʊ] . : [ˌtuː'tuː] [maɪlz] [ˌnɔːθ'iːst] [ɒv; əv] ['ælmə] .
Wabaunsee Co . : 2 miles northeast of Alma .
瓦邦西 合作 . : 2 英里 东北 的 阿尔玛 .

瓦邦西县：位于阿尔玛东北 2 英里处。

- [laɪ'neɪtəm] (['hæloʊˌwɛl]) , [laɪnd] [sneɪk] . — [tʃeɪs] [ˌsiː 'əʊ] . : - ; [θriː] [maɪlz] [ˌnɔːθ'iːst] [ɒv; əv] [bə'zɑː(r)] .
Tropidoclonion lineatum (Hallowell) , Lined Snake . — Chase Co . : Saffordville ; 3 miles northeast of Bazaar .
- 线状 (哈洛威尔) , 衬里 蛇 . — 追赶 合作 . : - ; 3 英里 东北 的 市场 .

Tropidoclonion lineatum (Hallowell)，条纹蛇。—Chase Cose: Saffordville; 位于 Bazaar 东北 3 英里处。

[lə'bɛt] [ˌsiː 'əʊ] . : [wʌn] [maɪl] [nɔːθ] [ɒv; əv] [mɒn'tænə] ([nəʊ] . -) . *
Labette Co . : 1 mile north of Montana (No . 362) . *
拉贝特 合作 . : 1 英里 北 的 蒙大拿 (不 . -) . *

拉贝特县：位于蒙大拿州以北 1 英里处（编号 362）。*

['laɪən] [ˌsiː 'əʊ] . : [em'pɔːriə] ; [naɪn] [maɪlz] [saʊθ] [ænd; ənd] [faɪv] [maɪlz] [west] [ɒv; əv] [em'pɔːriə] .
Lyon Co . : Emporia ; 9 miles south and 5 miles west of Emporia .
里昂 合作 . : 恩波里亚 ; 9 英里 南 和 5 英里 西方 的 恩波里亚 .

里昂县：恩波里亚；位于恩波里亚以南 9 英里，以西 5 英里处。

['mɛəriən] [ˌsiː 'əʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] ['æntɪləʊp] ([nəʊ] . -) .
Marion Co . : 4 miles east of Antelope (No . 11) .
玛丽昂 合作 . : 4 英里 东方 的 羚羊 (不 . -) .

马里恩县：羚羊镇以东 4 英里（11 号）。

* ['mɒrɪs] [ˌsiː 'əʊ] . : [θriː] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] ['wuːdˌbaɪn] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - - -) .
* Morris Co . : 3 miles east of Woodbine (Nos . 518 - 520) .
* 莫里斯 合作 . : 3 英里 东方 的 伍德拜恩 (编号 . - - -) .

* 莫里斯县：伍德拜恩以东 3 英里（518-520 号）。

* [rʊks] [ˌsiː 'əʊ] . : [faɪv] [maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] ['stɒktən] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - , -) . *
* Rooks Co . : 5 miles northwest of Stockton (Nos . 414 , 415) . *
* 车 合作 . : 5 英里 西北 的 斯托克顿 (编号 . - , -) . *

* 鲁克斯县：位于斯托克顿西北 5 英里处（编号 414、415）。*

- ['græsɪlɪs] [bɛəd] [ænd; ənd] [dʒə'rɑːrd] , ['slendə(r)] - . — ['tʃerəkiː] [ˌsiː 'əʊ] . : [θriː] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] ['krɛstlaɪn] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - - -) .
Tantilla gracilis Baird and Girard , Slender Tantilla . — Cherokee Co . : 3 miles east of Crestline (Nos . 540 - 544) .
- 股薄肌 贝尔德 和 吉拉尔 , 苗条 - . — 切罗基 合作 . : 3 英里 东方 的 克雷斯特莱恩 (编号 . - - -) .

Tantilla gracilis Baird 和 Girard，Slender Tantilla。—切罗基公司：克雷斯特莱恩 (Crestline) 以东 3 英里（540-544 号）。

['gɪriː] [ˌsiː 'əʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] [fɔːt] ['raɪli] .
Geary Co . : 4 miles south of Fort Riley .
吉里 合作 . : 4 英里 南 的 堡 莱利 .

吉里县：位于赖利堡以南 4 英里处。

['wɪlsn] [ˌsiː 'əʊ] . : [θriː] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] ['bʌfələʊ] ; ['sɛvən] [maɪlz] [ˌnɔːθ'iːst] [ɒv; əv] [fɔːl] ['rɪvə(r)] ;
Wilson Co . : 3 miles east of Buffalo ; 7 miles northeast of Fall River ;
威尔逊 合作 . : 3 英里 东方 的 水牛 ; 7 英里 东北 的 落下 河 ;

威尔逊县：位于布法罗以东 3 英里；位于福尔里弗东北 7 英里；

[ˌtuːˈtuː] [maɪlz] [ˌnɔːθˈwest] [ɒv; əv] [ˌniːoʊˈdiːʃə] .
2 miles northwest of Neodesha .
2 英里 西北 的 新德沙 .

位于尼奥德沙西北方向 2 英里处。

- - - [ˈkɛnɪˌkaːt] , [greɪt] [pleɪnz] [blæk] - [ˈhedɪd] [sneɪk] . — [rʊks] [ˌsiː ˈəʊ] . : [faɪv] [maɪlz] [ˌnɔːθˈwest] [ɒv; əv] [ˈstɒktən] ([nəʊ] . -) ;
Tantilla nigriceps nigriceps Kennicott , Great Plains Black - headed Snake . — Rooks Co . : 5 miles northwest of Stockton (No . 416) ;
- - - 肯尼科特 , 伟大的 平原 黑色的 - 标题 蛇 . — 车 合作 . : 5 英里 西北 的 斯托克顿 (不 . -) ;

黑头蛇（Tantilla nigriceps nigriceps Kennicott），大平原黑头蛇。—鲁克斯县：斯托克顿西北 5 英里（416 号）；

[ˈstɒktən] ([nəʊ] . -) .
Stockton (No . 417) .
斯托克顿 (不 . -) .

斯托克顿（第 417 号）。

[ðɪs] [ɪz] [ðə; ði] [ˈnɔːðənməʊst] [nəʊn] [ˈrekɔːd; rɪˈkɔːd] [fɔː(r); fə(r)] [ðə; ði] [ˈspiːʃiːz] .
This is the northernmost known record for the species .
这 是 这 最北端 已知 记录 为了 这 物种 .

这是该物种已知的最北分布记录。

[[ˌpiː ˈdʒiː] -]
[Pg 111]
[页 -]

[第111页]

[ˌæŋkɪˈstroʊdɑːn] - - (-) , [ˈsʌðən] [ˈkɒpəhed] . — [ˈætʃɪsən] [ˌsiː ˈəʊ] . : [ˈætʃɪsən] ([ˌɛnˌoʊˈɛs] . - , - , - , -) * ;
Agkistrodon mokeson mokeson (Daudin) , Southern Copperhead . — Atchison Co . : Atchison (Nos . 201 , 202 , 573 , 578) * ;
蝰蛇 - - (-) , 南方 铜头蛇 . — 艾奇逊 合作 . : 艾奇逊 (编号 . - , - , - , -) * ;

Agkistrodon mokeson mokeson (Daudin), Southern Copperhead.—Atchison Co.: Atchison (Nos. 201, 202, 573, 578)*;

[faɪv] [maɪlz] [nɔːθ] [ɒv; əv] [ˈætʃɪsən] ([nəʊ] . -) . * [ˈbɜːbən] [ˌsiː ˈəʊ] . : [sɪks] [maɪlz] [ˌnɔːθˈwest] [ɒv; əv] [fɔːt] [skɒt] ([nəʊ] . -) .
5 miles north of Atchison (No . 653) . * Bourbon Co . : 6 miles northwest of Fort Scott (No . 294) .
5 英里 北 的 艾奇逊 (不 . -) . * 波旁威士忌 合作 . : 6 英里 西北 的 堡 斯科特 (不 . -) .

阿奇森以北 5 英里（653 号）。* 波旁县：斯科特堡西北 6 英里（294 号）。

* [ˈtʃerəkiː] [ˌsiː ˈəʊ] . : [wʌn] [maɪl] [nɔːθ] [ænd; ənd] [fɔːr] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] [ˈkrɛstlaɪn] ([ˌɛnˌoʊˈɛs] . - - -) * ;
*** Cherokee Co . : 1 mile north and 4 miles east of Crestline (Nos . 165 - 170) * ;**
* 切罗基 合作 . : 1 英里 北 和 4 英里 东方 的 克雷斯特莱恩 (编号 . - - -) * ;

切罗基县：克雷斯特莱恩以北 1 英里，以东 4 英里（165-170 号）；

[ˌtuːˈtuː] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] [ˈrɪvərtən] ([nəʊ] . -) .
2 miles east of Riverton (No . 293) .
2 英里 东方 的 里弗顿 (不 . -) .

位于 Riverton 以东 2 英里处（编号 293）。

* [ˈkaːfi] [ˌsiː ˈəʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [ˌnɔːθˈiːst] [ɒv; əv] [ˈbɜːlɪŋtən] .
*** Coffey Co . : 4 miles northeast of Burlington .**
* 科菲 合作 . : 4 英里 东北 的 伯灵顿 .

* 科菲县：位于伯灵顿东北方向 4 英里处。

['fræŋklɪn] [ˌsiː 'əʊ] . : [ˌtuː'tuː] [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] [leɪn] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - - - , -) . *
Franklin Co . : 2 miles southwest of Lane (Nos . 187 - 192 , 194) . *
富兰克林 合作 . : 2 英里 西南 的 车道 (编号 . - - - , -) . *

富兰克林县：莱恩西南2英里处（编号187-192、194）。*

['laɪən] [ˌsiː 'əʊ] . : [wʌn] . [faɪv] [maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] ['riːdɪŋ] ([nəʊ] . ['sɛvən]) . *
Lyon Co . : 1 . 5 miles northwest of Reading (No . 7) . *
里昂 合作 . : 1 . 5 英里 西北 的 阅读 (不 . 7) . *

里昂县：雷丁西北 1.5 英里（7 号）。*

[ˌwɑːbən'siː] [ˌsiː 'əʊ] . : [ˌtuː'tuː] [maɪlz] [ˌnɔːθ'iːst] [ɒv; əv] ['ælmə] ([nəʊ] . -) .
Wabaunsee Co . : 2 miles northeast of Alma (No . 195) .
瓦邦西 合作 . : 2 英里 东北 的 阿尔玛 (不 . -) .

瓦邦西县：位于阿尔玛东北 2 英里处（195 号）。

* ['wʊdsən] [ˌsiː 'əʊ] . : [leɪk] ['feɪgən] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - , - , - - - , -) . *
*** Woodson Co . : Lake Fegan (Nos . 627 , 628 , 630 - 632 , 649) . ***
* 伍德森 合作 . : 湖 费根 (编号 . - , - , - - - , -) . *

* 伍德森公司：费根湖（627、628、630-632、649 号）。*

[sɪs'trʊrəs] - - ([seɪ]) , ['westən] [ˌmæsə'sɔːgə] . — [tʃeɪs] [ˌsiː 'əʊ] . : [faɪv] [maɪlz]
Sistrurus catenatus tergeminus (Say) , Western Massasauga . — Chase Co . : 5 miles
西斯特鲁斯 - - (说) , 西 马萨索加 . — 追赶 合作 . : 5 英里
[ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] - ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . [eit] ,
southwest of Saffordville (Nos . 8 ,
西南 的 - (编号 . 8 ,

Sistrurus catenatus tergeminus (Say)，西部响尾蛇属。—蔡斯县：萨福德维尔西南 5 英里（8 号，

- , - , - , -) * ; [θriː] [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] ['ɛlkoʊ] ([nəʊ] . -) * ;
26 , 112 , 113 , 295) * ; 3 miles southwest of Elko (No . 145) * ;
- , - , - , -) * ; 3 英里 西南 的 埃尔科 (不 . -) * ;

26、112、113、295)*；埃尔科西南 3 英里（145 号）*；

- [maɪlz] [ˌnɔːθ'iːst] [ɒv; əv] ['mætˌfiːld] [griːn] ([nəʊ] . -) * ; [eit] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] ['klemənts] ;
11 miles northeast of Matfield Green (No . 231) * ; 8 miles south of Clements ;
- 英里 东北 的 马特菲尔德 绿色的 (不 . -) * ; 8 英里 南 的 克莱门茨 ;

马特菲尔德格林东北 11 英里（231 号）*；克莱门茨以南 8 英里；

[ˌtuː'tuː] [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] ['ɛlmdeɪl] ([nəʊ] . -) ; - [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] ['ɒlpiː] ([nəʊ] .
2 miles southwest of Elmdale (No . 333) ; 10 miles southwest of Olpe (No .
2 英里 西南 的 埃尔姆代尔 (不 . -) ; - 英里 西南 的 奥尔佩 (不 .
-) . *
344) . *
-) . *

位于埃尔姆代尔西南2英里处（编号333）；位于奥尔普西南10英里处（编号344）。*

['laɪən] [ˌsiː 'əʊ] . : - [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] ['plɪməθ] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - , -) * ; [eit] [maɪlz] [ˌsaʊθ'west]
Lyon Co . : 10 miles south of Plymouth (Nos . 20 , 121) * ; 8 miles southwest
里昂 合作 . : - 英里 南 的 普利茅斯 (编号 . - , -) * ; 8 英里 西南
[ɒv; əv] [em'pɔːriə] ([nəʊ] . -) * ;
of Emporia (No . 114) * ;
的 恩波里亚 (不 . -) * ;

里昂县：普利茅斯以南 10 英里（20、121 号）*；恩波里亚西南 8 英里（114 号）*；

[faɪv] [maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv] [bu'ʃɔːŋ] ([nəʊ] . -) * ; - [maɪlz] [ˌnɔːθ'iːst] [ɒv; əv] [em'pɔːriə] ([nəʊ] .
5 miles northwest of Bushong (No . 353) * ; 11 miles northeast of Emporia (No .
5 英里 西北 的 布松 (不 . -) * ; - 英里 东北 的 恩波里亚 (不 .
-) .
474) .
-) .

布雄西北 5 英里（353 号）*；恩波里亚东北 11 英里（474 号）。

[ˌwɑːbən'siː] [ˌsiː 'əʊ] . : ['kænzəs] [steɪt] ['haɪweɪ] - [dʒʌst] [nɔːθ] [ɒv; əv]['laɪən] ['kaʊnti] ([nəʊ] . -) . *
Wabaunsee Co . : Kansas State Highway 99 just north of Lyon County (No . 641) . *
瓦邦西 合作 . : 堪萨斯州 状态 公路 - 只是 北 的 里昂 县 (不 . -) . *

瓦邦西县：堪萨斯州99号公路，位于莱昂县以北（641号公路）。*

['krɑːtələs] ['hɔːrɪdəs] ['hɔːrɪdəs] ([li'ni(ː)əs]) , ['tɪmbə(r)] ['rætlsneɪk] . — ['ætʃɪsən] [ˌsiː 'əʊ] . : ['ætʃɪsən] (
Crotalus horridus horridus (Linnaeus) , Timber Rattlesnake . — Atchison Co . : Atchison (
响尾蛇 可怕的 可怕的 (林奈) , 木材 响尾蛇 . — 艾奇逊 合作 . : 艾奇逊 (
[ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - - -) * ; [faɪv] [maɪlz] [nɔːθ] [ɒv; əv] ['ætʃɪsən] ([ˌɛnˌoʊ'ɛs] . - - -) . *
Nos . 204 - 206) * ; 5 miles north of Atchison (Nos . 642 - 652) . *
编号 . - - -) * ; 5 英里 北 的 艾奇逊 (编号 . - - -) . *

Crotalus horridus horridus (Linnaeus)，木响尾蛇。—Atchison Co.：Atchison（编号 204-206）*；艾奇逊以北 5 英里（642-652 号）*

['krɑːtələs]['vɪrɪdɪs]['vɪrɪdɪs] ([ˌræfɪ'nɛsk]) , ['preəri] ['rætlsneɪk] . — ['hɑːdʒmən] [ˌsiː 'əʊ] . : ['dʒɛtˌmɔːr] .
Crotalus viridis viridis (Rafinesque) , Prairie Rattlesnake . — Hodgeman Co . : Jetmore .
响尾蛇 viridis viridis (拉菲内斯克) , 草原 响尾蛇 . — 霍奇曼 合作 . : 杰特莫尔 .

绿响尾蛇 (Crotalus viridis viridis (Rafinesque))，草原响尾蛇。—霍奇曼县：杰特莫尔。

[ˌstɜːrnoʊ'θɪrəs] [oʊdɔrətəs] ([lə'treɪl]) , ['kɒmən] [mʌsk] ['tɜːt(ə)l] . — ['tʃerəkiː] [ˌsiː 'əʊ] . :
Sternotherus odoratus (Latreille) , Common Musk Turtle . — Cherokee Co . :
斯特纳特鲁斯 香 (拉特雷尔) , 常见的 马斯克 龟 . — 切罗基 合作 . :

Sternotherus odoratus (Latreille)，普通麝香龟。—Cherokee Co.：

[wʌn] [maɪl] [nɔːθ] [ænd; ənd] [fɔːr] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] ['krɛstlaɪn] ([nəʊ] . -) .
1 mile north and 4 miles east of Crestline (No . 171) .
1 英里 北 和 4 英里 东方 的 克雷斯特莱恩 (不 . -) .

位于克雷斯特莱恩 (171) 以北 1 英里，以东 4 英里处。

[ˌkaɪnə'stɜːrnən] [flə'vɛsənz] [flə'vɛsənz] (['ægəsi(ː)z]) , ['jeləʊ] [mʌd] ['tɜːt(ə)l] . — [fɔːd] [ˌsiː 'əʊ] . :
Kinosternon flavescens flavescens (Agassiz) , Yellow Mud Turtle . — Ford Co . :
基诺斯特农 黄花 黄花 (阿加西兹) , 黄色的 泥 龟 . — 福特 合作 . :
['rætlsneɪk] [kriːk] [ˌtuː'tuː] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] ['bʌklɪn] ([wʌn] [spek] .) .
Rattlesnake Creek 2 miles south of Bucklin (1 spec .) .
响尾蛇 溪 2 英里 南 的 巴克林 (1 规格 .) .

Kinosternon flavescens flavescens (Agassiz)，黄泥龟。—福特县：响尾蛇溪，巴克林以南 2 英里（1 个标本）。

* [præt] [ˌsiː 'əʊ] . : [faɪv] [maɪlz] [ˌsaʊθ'iːst] [ɒv; əv] [præt] .
*** Pratt Co . : 5 miles southeast of Pratt .**
* 普拉特 合作 . : 5 英里 东南 的 普拉特 .

普拉特县：普拉特东南 5 英里处。

['ʃəridən] [ˌsiː 'əʊ] . : ['ʃəridən] ['kaʊnti] [steɪt] [pɑːk] ([nəʊ] . -) .
Sheridan Co . : Sheridan County State Park (No . 569) .
谢里丹 合作 . : 谢里丹 县 状态 公园 (不 . -) .

谢里丹县：谢里丹县州立公园（编号 569）。

[kɪ'laɪdrə] [ˌsɜːrpɛn'tiːnə][ˌsɜːrpɛn'tiːnə] ([li'ni(ː)əs]) , ['kɒmən] ['snæpɪŋ] ['tɜːt(ə)l] . — [tʃeɪs] [ˌsiː 'əʊ] . :
Chelydra serpentina serpentina (Linnaeus) , Common Snapping Turtle . — Chase Co . :
切吕德拉 蛇纹石 蛇纹石 (林奈) , 常见的 咔嗒声 龟 . — 追赶 合作 . :
- [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] ['ɒlpiː] ([nəʊ] . -) ;
10 miles southwest of Olpe (No . 345) ;
- 英里 西南 的 奥尔佩 (不 . -) ;

Chelydra serpentina serpentina (Linnaeus)，普通鳄龟。—蔡斯县：奥尔普西南 10 英里（345 号）；

[θriː] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv] ['kɒtnwʊd] [fɔːls] ; [faɪv] [maɪlz] [ˌnɔːθ'iːst] [ɒv; əv] [strɒŋ] ['sɪti] .
3 miles east of Cottonwood Falls ; 5 miles northeast of Strong City .
3 英里 东方 的 棉白杨 瀑布 ; 5 英里 东北 的 强的 城市 .

位于科顿伍德福尔斯以东 3 英里；斯特朗城东北 5 英里。

['gri:nwʊd] [ˌsi: 'əʊ] . : ([wʌn] [spek] .) . *
Greenwood Co . : (1 spec .) . *
格林伍德 合作 . : (1 规格 .) . *

格林伍德公司：（1 件规格）*

['laɪən] [ˌsi: 'əʊ] . : [wʌn] . [faɪv] [maɪlz] [ˌnɔ:θ'west] [ɒv; əv] ['ri:dɪŋ] ([nəʊ] . -) ; [faɪv] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] ['plɪməθ] ;
Lyon Co . : 1 . 5 miles northwest of Reading (No . 336) ; 5 miles south of Plymouth ;
里昂 合作 . : 1 . 5 英里 西北 的 阅读 (不 . -) ; 5 英里 南 的 普利茅斯 ;

里昂县：雷丁西北 1.5 英里（336 号）；普利茅斯以南 5 英里；

- [maɪlz] [nɔ:θ] [ɒv; əv] [em'pɔ:riə] ; [əd'maɪə(r)] ; [fɔ:r] [maɪlz] [ˌnɔ:θ'west] [ɒv; əv] ['ɒlpi:] ; [em'pɔ:riə] .
10 miles north of Emporia ; Admire ; 4 miles northwest of Olpe ; Emporia .
- 英里 北 的 恩波里亚 ; 钦佩 ; 4 英里 西北 的 奥尔佩 ; 恩波里亚 .

位于 Emporia 以北 10 英里处；Admire；位于 Olpe 西北 4 英里处；Emporia。

['ʃeridən] [ˌsi: 'əʊ] . : [steɪt] [leɪk] ; ['sɛvən] [maɪlz] [ˌnɔ:θ'i:st] [ɒv; əv] ['kwɪntər] .
Sheridan Co . : State Lake ; 7 miles northeast of Quinter .
谢里丹 合作 . : 状态 湖 ; 7 英里 东北 的 昆特 .

谢里丹县：州立湖；位于昆特东北 7 英里处。

[ˌtɛrə'pi:ni] [ɔ:r'neɪtə] (['ægəsi(:)z]) , [ɔ:'neɪt] [bɒks] ['tɜ:t(ə)l] . — [tʃeɪs] [ˌsi: 'əʊ] . : - [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] ['ɒlpi:] ; [sɪks] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] ['klemənts] ;
Terrapene ornata (Agassiz) , Ornate Box Turtle . — Chase Co . : 14 miles southwest of Olpe ; 6 miles south of Clements ;
特拉佩内 华丽 (阿加西兹) , 华丽 盒子 龟 . — 追赶 合作 . : - 英里 西南 的 奥尔佩 ; 6 英里 南 的 克莱门茨 ;

华丽箱龟（Terrapene ornata (Agassiz)）—蔡斯县：奥尔普西南 14 英里；克莱门茨以南 6 英里；

[faɪv] [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv] - .
5 miles southwest of Saffordville .
5 英里 西南 的 - .

位于萨福德维尔西南5英里处。

['kɑ:fi] [ˌsi: 'əʊ] . : [fɔ:r] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] ['grɪdli] ([nəʊ] .
Coffey Co . : 4 miles south of Gridley (No .
科菲 合作 . : 4 英里 南 的 格里德利 (不 .

科菲县：格里德利以南 4 英里（编号 1000）

[[ˌpi: 'dʒi:] -]
[Pg 112]
[页 -]

[第112页]

-) * ; [wʌn] [maɪl] [west] [ɒv; əv] [ə'grikələ] ([nəʊ] . -) . *
468) * ; 1 mile west of Agricola (No . 638) . *
-) * ; 1 英里 西方 的 阿格里科拉 (不 . -) . *

468)*；位于阿格里科拉（638号）以西1英里处。*

['elzwə:θ] [ˌsi: 'əʊ] . : - [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] ['elzwə:θ] .
Ellsworth Co . : 10 miles south of Ellsworth .
埃尔斯沃思 合作 . : - 英里 南 的 埃尔斯沃思 .

埃尔斯沃思县：位于埃尔斯沃思以南 10 英里处。

['gri:nwʊd] [ˌsi: 'əʊ] . : ([wʌn] [spek] .) . *
Greenwood Co . : (1 spec .) . *
格林伍德 合作 . : (1 规格 .) . *

格林伍德公司：（1 件规格）*

['hɑːdʒmən] [ˌsiː 'əʊ] . : ['dʒɛtˌmɔːr] .
Hodgeman Co . : Jetmore .
霍奇曼 合作 . : 杰特莫尔 .

霍奇曼公司：杰特莫尔。

['laɪən][ˌsiː 'əʊ] . : [sɪks] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] ['plɪməθ] ; [eit] [maɪlz] [ˌsaʊθ'west] [ɒv; əv][em'pɔːriə] ; ['sɛvən]
Lyon Co . : 6 miles south of Plymouth ; 8 miles southwest of Emporia ; 7
里昂 合作 . : 6 英里 南 的 普利茅斯 ; 8 英里 西南 的 恩波里亚 ; 7
[maɪlz] [west] [ɒv; əv] ['ɒlpiː] .
miles west of Olpe .
英里 西方 的 奥尔佩 .

里昂县：位于普利茅斯以南 6 英里；位于恩波里亚西南 8 英里；位于奥尔普以西 7 英里。

['mɒrɪs] [ˌsiː 'əʊ] . : [faɪv] [maɪlz] [ˌnɔːθ'west] [ɒv; əv]['kaʊns(ə)l] [grəʊv] ; [wʌn] [maɪl] [iːst] [ɒv; əv] ['skɪdi] ;
Morris Co . : 5 miles northwest of Council Grove ; 1 mile east of Skiddy ;
莫里斯 合作 . : 5 英里 西北 的 理事会 树林 ; 1 英里 东方 的 滑溜溜的 ;

莫里斯县：位于 Council Grove 西北 5 英里处；位于 Skiddy 以东 1 英里处；

[faɪv] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv]['kaʊns(ə)l] [grəʊv] .
5 miles south of Council Grove .
5 英里 南 的 理事会 树林 .

位于 Council Grove 以南 5 英里处。

[raɪs] [ˌsiː 'əʊ] . : ['stɜːlɪŋ] .
Rice Co . : Sterling .
米 合作 . : 英镑 .

Rice Co.：Sterling。

[rʊks] [ˌsiː 'əʊ] . : ['sɒləmən] ['rɪvə(r)][nɪə(r)] ['stɒktən] ([nəʊ] . -) . *
Rooks Co . : Solomon River near Stockton (No . 408) . *
车 合作 . : 所罗门 河 靠近 斯托克顿 (不 . -) . *

鲁克斯县：斯托克顿附近的所罗门河（编号 408）。*

[ˌtɛrə'piːni] - (['ægəsi(:)z]) , [ˌkærə'laɪnə][bɒks]['tɜːt(ə)l] . — ['kɑːfi] [ˌsiː 'əʊ] . : [wʌn] [maɪl] [west]
Terrapene triunguis (Agassiz) , Carolina Box Turtle . — Coffey Co . : 1 mile west
特拉佩内 - (阿加西兹) , 卡罗莱纳 盒子 龟 . — 科菲 合作 . : 1 英里 西方
[ɒv; əv] [ə'grikələ] ([nəʊ] . -) . *
of Agricola (No . 637) . *
的 阿格里科拉 (不 . -) . *

卡罗莱纳箱龟（Terrapene triunguis (Agassiz)）——科菲县：阿格里科拉以西1英里（编号637）。*

['krɪsəmɪs] ['pɪktə] - ([greɪ]) , ['peɪntɪd] ['tɜːt(ə)l] . — [tʃeɪs] [ˌsiː 'əʊ] . : - [kriːk] , [nɪə(r)]
Chrysemys picta bellii (Gray) , Painted Turtle . — Chase Co . : Kahola Creek , near
克里塞米斯 picta - (灰色的) , 绘 龟 . — 追赶 合作 . : - 溪 , 靠近
['mɒrɪs] ['kaʊnti] [laɪn] .
Morris County line .
莫里斯 县 线 .

Chrysemys picta bellii (Gray)，彩龟。—Chase Co.: Kahola Creek, near Morris County line.

['dɪkɪnsən] [ˌsiː 'əʊ] . : [wʌn] . [faɪv] [maɪlz] [nɔːθ] [ɒv; əv] ['hɛrɪŋtən] .
Dickinson Co . : 1 . 5 miles north of Herington .
迪金森 合作 . : 1 . 5 英里 北 的 赫林顿 .

迪金森县：位于赫灵顿以北 1.5 英里处。

[fɔːd] [ˌsiː 'əʊ] . : ['rætlsneɪk] [kriːk] ; [ˌtuː'tuː] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] ['bʌklɪn] ([wʌn] [spek] .) . *
Ford Co . : Rattlesnake Creek ; 2 miles south of Bucklin (1 spec .) . *
福特 合作 . : 响尾蛇 溪 ; 2 英里 南 的 巴克林 (1 规格 .) . *

福特公司：响尾蛇溪；巴克林以南 2 英里（1 辆样车）。*

['laɪən][ˌsiː 'əʊ] . : [θriː] [maɪlz] [nɔːθ] [ɒv; əv][em'pɔːriə] ; [sɪks] [maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] ['plɪməθ] .
Lyon Co . : 3 miles north of Emporia ; 6 miles south of Plymouth .
里昂 合作 . : 3 英里 北 的 恩波里亚 ; 6 英里 南 的 普利茅斯 .

里昂县：位于恩波里亚以北 3 英里；普利茅斯以南 6 英里。

[nes] [ˌsiː ˈəʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [west] [ænd; ənd] [wʌn] . [faɪv] [maɪlz] [nɔːθ] [ɒv; əv] [nes] [ˈsɪti] ([ˌɛnˌoʊˈɛs] . - , -) .
Ness Co . : 4 miles west and 1 . 5 miles north of Ness City (Nos . 613 , 614) .
尼斯 合作 . : 4 英里 西方 和 1 . 5 英里 北 的 尼斯 城市 (编号 . - , -) .

内斯县：位于内斯市以西 4 英里，以北 1.5 英里处（613、614 号）。

* [ˈʃəridən] [ˌsiː ˈəʊ] . : [ˈʃəridən] [ˈkaʊnti] [steɪt] [pɑːk] ([nəʊ] . -) .
*** Sheridan Co . : Sheridan County State Park (No . 570) .**
* 谢里丹 合作 . : 谢里丹 县 状态 公园 (不 . -) .

* 谢里丹县：谢里丹县州立公园（570 号）。

[ˈwɪlsn] [ˌsiː ˈəʊ] . : [fɔːr] [maɪlz] [ˌsaʊθˈiːst] [ɒv; əv] [ˈbʌfələʊ] .
Wilson Co . : 4 miles southeast of Buffalo .
威尔逊 合作 . : 4 英里 东南 的 水牛 .

威尔逊县：位于布法罗东南 4 英里处。

[ˈwʊdsən] [ˌsiː ˈəʊ] . : [aʊl] [kriːk] [nɔːθ] [ɒv; əv] [jeɪts] [ˈsentə(r)] ([wʌn] [spek] .) . *
Woodson Co . : Owl Creek north of Yates Center (1 spec .) . *
伍德森 合作 . : 猫头鹰 溪 北 的 耶茨 中心 (1 规格 .) . *

伍德森县：耶茨中心以北的猫头鹰溪（1个标本）。*

- [ˌflɔːrɪˈdænə] - ([ˈægəsi(:)z]) , [tuːθt; tuːðd] [ˈtɜːt(ə)l] . — [ˈgriːnwʊd] [ˌsiː ˈəʊ] . :
Pseudemys floridana hoyi (Agassiz) , Toothed Turtle . — Greenwood Co . :
- 佛罗里达 - (阿加西兹) , 有齿的 龟 . — 格林伍德 合作 . :

佛罗里达拟龟（*Pseudemys floridana hoyi* (Agassiz)），齿龟。—格林伍德县：

[ˈhoʊmər] [kriːk] [saʊθ] [ɒv; əv] [ˈhæmɪltən] [ɒn] [ˈkænzəs] [steɪt] [ˈhaɪweɪ] - ([mʌs] .
Holmer Creek south of Hamilton on Kansas State Highway 99 (Mus .
霍尔默 溪 南 的 汉密尔顿 在 堪萨斯州 状态 公路 - (音乐 .

霍尔默溪位于堪萨斯州 99 号公路上的汉密尔顿以南（Mus.

[næt] .
Nat .
纳特 .

国家。

[hɪst] . , [ˈjuːnɪv] .
Hist . , Univ .
历史 . , 大学 .

历史，大学

[kænz] . , [nəʊ] . -) . *
Kans . , No . 23148) . *
堪萨斯 . , 不 . -) . *

堪萨斯州，第 23148 号）。*

[ðɪs] [ɪz] [ðə; ði] [ˈsekənd] [ˈpʌblɪʃt] [ləʊˈkæləti] [fɔː(r); fə(r)] [ðə; ði] [ˈspiːʃiːz] [ɪn] [ˈkænzəs] ;
This is the second published locality for the species in Kansas ;
这 是 这 第二 已发布 地点 为了 这 物种 在 堪萨斯州 ;

这是堪萨斯州第二个已公布的该物种分布地点；

[ˌaɪ ˈtiː] [hæz; həz] [ˈpriːviəsli] [biːn] [rɪˈpɔːtɪd] [frɒm; frəm] [ə; eɪ] [ləʊˈkæləti] [faɪv] . [faɪv] [maɪlz] [ˌnɔːθˈiːst] [ɒv; əv] [ˈkɔɪvɪl] ,
it has previously been reported from a locality 5 . 5 miles northeast of Coyville ,
它 有 之前 到过 据报道 从 一个 地点 5 . 5 英里 东北 的 科伊维尔 ,

此前曾有报道称，该病毒出现在科伊维尔东北方向 5.5 英里处。

[ˈwʊdsən] [ˈkaʊnti] ([bɜːt] [ænd; ənd] [hɔɪl] , [trænz] . [kænz] .
Woodson County (Burt and Hoyle , Trans . Kans .
伍德森 县 (伯特 和 霍伊尔 , 翻译 . 堪萨斯 .

伍德森县（伯特和霍伊尔，Trans. Kans.

[ˈeɪˌkæd] .
Acad .
学院 .

学院

[ˈsaɪ] . , - : - , -) .
Sci . , 37 : 198 , 1934) .
科学 . , - : - , -) .

科学，37：198，1934）。

- [ˈskrɪptə] [ˈɛlɪgənz] ([wiːd]) , [skraɪb] [ˈtɜːt(ə)l] . — [tʃeɪs] [ˌsiː ˈəʊ] . : [ˈsɛvən] [maɪlz]
Pseudemys scripta elegans (Wied) , Scribe Turtle . — Chase Co . : 7 miles
- 脚本 秀丽隐杆线虫 (维德) , 隶 龟 . — 追赶 合作 . : 7 英里
[ˌsaʊθˈwest] [ɒv; əv] - .
southwest of Saffordville .
西南 的 - .

优雅的抄纹龟（Pseudemys scripta elegans (Wied)），抄纹龟。—蔡斯县：萨福德维尔西南 7 英里。

[ˈlaɪən][ˌsiː ˈəʊ] . : - [maɪlz] [ˌnɔːθˈwest] [ɒv; əv][emˈpɔːriə] ; [ˈsɛvən][maɪlz] [saʊθ] [ɒv; əv] [ˈplɪməθ] .
Lyon Co . : 10 miles northwest of Emporia ; 7 miles south of Plymouth .
里昂 合作 . : - 英里 西北 的 恩波里亚 ; 7 英里 南 的 普利茅斯 .

里昂县：位于恩波里亚西北 10 英里处；普利茅斯以南 7 英里处。

- [ˈmjuːtɪkə] ([ˌelˈiː] [ˈswɛr]) , [ˈspaɪnləs] [sɒft] - [ʃeld] [ˈtɜːt(ə)l] . — [məkˈfɜːrsən] [ˌsiː ˈəʊ] . :
Amyda mutica (Le Sueur) , Spineless Soft - shelled Turtle . — McPherson Co . :
- mutica (乐 苏尔) , 没骨气的 柔软的 - 带壳 龟 . — 麦克弗森 合作 . :
[ˈlɪnzˌbɔːrg] .
Lindsborg .
林兹堡 .

Amyda mutica (Le Sueur)，无脊椎软壳龟。—McPherson Co.: Lindsborg。

- [spɪnɪfɛrə] [spɪnɪfɛrə] ([ˌelˈiː] [ˈswɛr]) , [ˈspaɪni] [sɒft] - [ʃeld] [ˈtɜːt(ə)l] . — [tʃeɪs] [ˌsiː ˈəʊ] . : -
Amyda spinifera spinifera (Le Sueur) , Spiny Soft - shelled Turtle . — Chase Co . : 10
- 刺棘 刺棘 (乐 苏尔) , 带刺的 柔软的 - 带壳 龟 . — 追赶 合作 . : -
[maɪlz] [ˌsaʊθˈwest] [ɒv; əv] [ˈɒlpiː] ;
miles southwest of Olpe ;
英里 西南 的 奥尔佩 ;

棘皮软壳龟（Amyda spinifera spinifera (Le Sueur)）—蔡斯县：奥尔普西南 10 英里；

[ˈsɛvən] [maɪlz] [ˌsaʊθˈwest] [ɒv; əv] - ([nəʊ] . -) . *
7 miles southwest of Saffordville (No . 351) . *
7 英里 西南 的 - (不 . -) . *

萨福德维尔西南7英里处（编号351）。*

[ˈlaɪən][ˌsiː ˈəʊ] . : [faɪv] [maɪlz] [iːst] [ɒv; əv][emˈpɔːriə] .
Lyon Co . : 5 miles east of Emporia .
里昂 合作 . : 5 英里 东方 的 恩波里亚 .

里昂县：位于恩波里亚以东 5 英里处。

[nes] [ˌsiː ˈəʊ] . : [faɪv] . [faɪv] [maɪlz] [ˌnɔːθˈwest] [ɒv; əv] [nes] .
Ness Co . : 5 . 5 miles northwest of Ness .
尼斯 合作 . : 5 . 5 英里 西北 的 尼斯 .

内斯县：位于内斯西北 5.5 英里处。

[ˈʃeridən] [ˌsiː ˈəʊ] . : [steɪt] [leɪk] ; [ˈsɛvən] [maɪlz] [ˌnɔːθˈiːst] [ɒv; əv] [ˈkwɪntər] . - - -
Sheridan Co . : State Lake ; 7 miles northeast of Quinter . 21 - 2762
谢里丹 合作 . : 状态 湖 ; 7 英里 东北 的 昆特 . - - -

谢里丹县：州立湖；位于昆特东北 7 英里处。21-2762

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

听书破万卷
开口如有神